Acer Vero CB2 CB272P6BMIPRX kompiuterio monitorius 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda

Gamintojas: **ACER** · Modelis: **UM.HB2EE.608** · EAN: **4711474736277** · Prekės kodas: **628162**



150,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **124,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 68,6 cm (27") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 16,5 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 144 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): B TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold








Aprašymas

Give your productivity a boost with the Acer Vero CB2 Series. Immerse yourself in captivating visuals, stay powered with its USB-C PD port1, and optimize the web conferencing experience with its adjustable FHD webcam1.

Embracing Sustainability

Make a positive impact with this eco-conscious monitor. Crafted with 85% PCR material and 5% ocean-bound plastic, it further comes TCO, ENERGY STAR, and EPEAT Silver certified to help reduce your carbon footprint without compromising on quality.

Breathtaking Visuals

Immerse yourself in breathtaking clarity and detail with our high-resolution display. Enjoy up to 4K UHD resolution1 for an extraordinary visual experience, complemented by its ZeroFrame design.

Power & Connectivity1

Stay charged and connected with ease using this USB-C display. Its Type-C port not only provides seamless connectivity but also boasts 90W power delivery capability, keeping your devices powered up while you work or play.

Elevate Your Video Calls1

Upgrade your web conferencing experience with this monitor's adjustable FHD webcam. Ensure you always look your best during virtual meetings, thanks to its flexibility and high-definition video quality.

Caring for Your Eyes

Give your eyes a break with Acer VisionCare 2.0. This monitor comes Eyesafe® 2.0 certified and is equipped with BlueLightShield Pro, helping to reduce eye strain, filter harmful blue light, and provide a more comfortable viewing experience.

True-to-Life Color1

Immerse yourself in vivid and accurate colors. With Delta E<1 and sRGB 99% color accuracy, our monitor ensures that every image and video you view is displayed with stunning precision and true-to-life vibrancy.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	68,6 cm (27")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekrano technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekrano forma	Plokščias

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Kontrasto santykis (dinaminis)	100000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,311 x 0,311 mm
Pikselių tankumas	82 ppi
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 115 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	49 - 144 Hz
Spalvų gylis	8 bitai
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ išėjimų versija	1.2
Ergonomija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Montuojamas ant sienos	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	16,5 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-178 - 178°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 35°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	B
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	11 kWh
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	612,4 mm
Gylis (su stovu)	245 mm
Aukštis (su stovu)	398,1 mm
Svoris (su stovu)	5,61 kg
Plotis (be stovo)	612,4 mm
Gylis (be stovo)	48,7 mm
Aukštis (be stovo)	359,2 mm
Svoris (be stovo)	3,33 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	514 mm
Paketo svoris	9,2 kg
Tvarumas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tvarumo sertifikatai	TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Matmenys ir svoris

Svoris	8,30kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **B** A–G

› Energijos etiketė

› EPREL duomenų bazė

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Acer Inc.
Xin Tai 5th Road, Xizhi No. 88, Sec. 1, 221 New Taipei City, TW
acer.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Acer Computer GmbH
Kornkamp 4, 22926 Ahrensburg, DE
acer.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt