NETGEAR WAX610 1800 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **NETGEAR** · Modelis: **WAX610-100EUS** · EAN: **606449149227** · Prekės kodas: **629683**



214,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **177,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 600 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1200 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1800 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis










Aprašymas

Equipped with the latest and fastest WiFi 6 (802.11 AX) technology, WAX610 is a wireless access point built to provide your small and medium business with next-level coverage and connection capacity for a high-performance business-grade WiFi experience, today and tomorrow. WAX610 empowers businesses to provide up to 40% higher throughput, larger device connection capacity, more network reliability and resiliency, and greatly enhanced security features, with a SMB IT budget and ease-of-use requirements. WAX610 is compatible with all existing WiFi 6 devices, together with current WiFi 5 and below Access Points and end-users devices, making it the best investment today for years to come.

The WAX610 is managed by NETGEAR Insight, for a fully centralized Cloud real-time remote monitoring, with no need for extra management hardware. WAX610 also comes with an intuitive local management GUI as one of the choices. The WAX610 features 2x2 Multi-User MIMO (MU-MIMO) to achieve aggregate speeds up to 1.8 Gbps, superior WiFi roaming, automatic channel and power management, airtime fairness, beamforming, OFDMA, 1024-QAM, and comes with one Power-over-Ethernet (PoE) 2.5Gb / 1Gb /100Mb LAN port.

Package Contents

- WAX610 Insight Managed Wireless Access Point
- Wall/ceiling mount kit
- Installation guide

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1800 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	600 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1200 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Auto MDI/MDI-X	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDM, OFDMA
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs, SSID transliacija, SSID transliacija įjungta / išjungta

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	2.5 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būsena
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4,5 dBi
Svoris ir matmenys	
Plotis	160,9 mm
Ilgis	160,9 mm
Aukštis	33,2 mm
Svoris	412 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	455 mm
Pakuotės aukštis	235 mm
Paketo svoris	3,98 kg
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 21,00cm × 9,00cm
Svoris	0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/80287802_20802909.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

NETGEAR

ATSAKINGAS ASMUO ES

NETGEAR Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München, DE
netgear.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.