

DELL P Series P2423DE kompiuterio monitorius 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LCD Juoda

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **DELL-P2423DE** · EAN: **5397184567975** · Prekės kodas: **634110**



352,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **291,65 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 60,5 cm (23.8") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm
- ✓ USB aukštakrypčio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 2 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 2560 x 1440 pikseliai Quad HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS



Aprašymas

Experience pure productivity on a 23.8-inch QHD monitor featuring extensive connectivity and ComfortView Plus.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	60,5 cm (23.8")
Ekranas rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	Quad HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	Kraštinio apšvietimo LED diodas
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomi vaizdo režimai	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Atsako laikas (min.)	8 ms
Pikselių žingsnis	0,2058 x 0,2058 mm
Pikselių tankumas	123 ppi
Horizontali diapazono riba	29 - 113 kHz
Vertikali diapazono riba	49 - 75 Hz
Matomas dydis, horizontalus	52,7 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,6 cm
Matomas dydis, įstrižainė	60,5 cm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	60,45 cm
Palaikoma HDR	Ne
Palaikomas sRGB (įprastas)	99%
LED galinis apšvietimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne

„AMD FreeSync“	Ne
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Integruota kamera	Ne
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Kojelių spalva	Sidabras
Berėmė konstrukcija	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Ne
USB aukštakrypčio prievado tipas	C tipo USB
C tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius	0
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	90 W
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
HDCP	Taip
Įkrovimo jungties tipas	C tipo USB
AC (įtampa) įėjimas	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ergonomija	

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-45 - 45°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 21°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Taip

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	20 kWh
Energijos suvartojimas	20 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Galios suvartojimas (maks.)	170 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2 A
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 5000 m
Ne darbinis aukštis	5000 - 12192 m

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	537,8 mm
Gylis (su stovu)	179,6 mm
Aukštis (su stovu)	496,1 mm
Svoris (su stovu)	5,55 kg
Plotis (be stovo)	537,8 mm
Gylis (be stovo)	52,1 mm
Aukštis (be stovo)	318,5 mm
Svoris (be stovo)	3,92 kg
Rėmelių plotis (šonas)	5,48 mm
Rėmelių plotis (viršus)	5,42 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,67 cm
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	7,97 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, DisplayPort, USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį, Iš C tipo USB į C tipo USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	PVC/BFR, Arsenas, Gyvsidabris
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	587
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	140
Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	321,68
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	69,85
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	191,36
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	4,11
PAIA versija	PAIA 1.3.0, 2021
Kitos savybės	
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
Atitikties sertifikatai	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1


Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85285210

Matmenys ir svoris

Svoris 7,80kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



2019/07/24

Energijos efektyvumo klasė

F A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)
- › [Anglies pėdsakas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
dell.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)