

AOC E4 X24E4U kompiuterio monitorius 61 cm (24") 1920 x 1200 pikseliai „Full HD“ LED Juoda

Gamintojas: **AOC** · Modelis: **X24E4U** · EAN: **4038986143158** · Prekės kodas: **634186**



166,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 61 cm (24") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 15 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1 „DisplayPort“ versija: 1.4
- ✓ Ekranų forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 Hz Reakcijos laikas: 4 ms
- ✓ Atsako trukmės matavimo tipas: GTG (Gray to Gray) Atsako trukmė (MPRT): 1 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai „Full HD“ Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): B EPEAT Gold, TCO CE
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai





Aprašymas

Work smarter with the X24E4U 24" WUXGA Monitor

The X24E4U features a 24" WUXGA (1900x1200) display with a 16:10 aspect ratio and smooth 100Hz refresh rate, providing extra vertical space for enhanced productivity. With Hardware Anti-Blue Light and a Height Adjustable Stand (HAS), it ensures all-day viewing comfort. Perfect for coding, writing, data work, and any task that benefits from a taller screen.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	61 cm (24")
Ekranas rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	„Full HD“
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	4 ms
Ekranas forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1500:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	100 Hz
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekranas ryškumas (tipinis)	300 cd/m²
Atsako trukmės matavimo tipas	GTG (Gray to Gray)
Neblizgantis ekranas	Taip
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,27 x 0,27 mm

Pikselių tankumas	94,07 ppi
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	60,96 cm
Palaikoma HDR	Taip
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB
Palaikomas sRGB (įprastas)	117,8%
Atsako trukmė (MPRT)	1 ms
Veikimo charakteristikos	
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Naudotojas
Produkto spalva	Juoda
Berėmė konstrukcija	Taip
Priekinės panelės spalva	Juoda
Nuimamas stovas	Taip
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
USB koncentratoriaus versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
B tipo USB kylančiųjų prievadų skaičius	1
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius	4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Audio įėjimas	Taip

Ausinių išvestys	1
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4
Ergonomija	
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	15 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-180 - 180°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Energijos valdymas	
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	B
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	9 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	13 kWh
Energijos suvartojimas	15,5 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	533,2 mm
Gylis (su stovu)	219,4 mm
Aukštis (su stovu)	531,4 mm
Svoris (su stovu)	5,22 kg
Plotis (be stovo)	347,4 mm
Gylis (be stovo)	49,5 mm
Aukštis (be stovo)	347,4 mm
Svoris (be stovo)	3,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	650 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	455 mm
Paketo svoris	7,32 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, HDMI, DisplayPort
„DisplayPort“ kabelio ilgis	1,8 m
HDMI kabelio ilgis	1,8 m
Maitinimo kabelio ilgis	1,8 m

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	EPEAT Gold, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR

Kitos savybės

Pritemdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Atitikties sertifikatai	CE
Sertifikavimas	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC

Duomenų perdirbimas

PCR plastikas	85%
---------------	-----


Techninė informacija

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
-----------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
Svoris	7,50kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

B A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AOC

ATSAKINGAS ASMUO ES

AOC International (Europe) B.V.

Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL
aoc.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt