Philips 230B8QJEB/00 kompiuterio monitorius 57,1 cm (22.5") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LED Juoda

Gamintojas: **PHILIPS** · Modelis: **230B8QJEB/00** · EAN: **8712581762810** · Prekės kodas: **634305**



139,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **115,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 57,1 cm (22.5") Juoda
- ✓ Aukščio reguliavimas 13 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI HDMI versija: 1.4 „DisplayPort“ kiekis: 1,2 „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 5 ms
- ✓ 1920 x 1200 pikseliai WUXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): E ENERGY STAR, TCO WEEE, RoHS













Aprašymas

Atlikite darbą geriausiai su „Philips“ 23 col. monitoriumi. Ekrano kraštinių santykis yra 16:10, tokiu būdu jam suteikiamas papildomas vertikaliu aukštis ir jis pasižymi didesniu produktyvumu. Akių darbą paleingvina tokios funkcijos, kaip aukščio reguliavimas, mirgėjimo pašalinimas ir

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„LowBlue“ režimas.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	57,1 cm (22.5")
Ekrano rezoliucija	1920 x 1200 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	WUXGA
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	5 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Ekrano paviršius	Matinis
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1200 (WUXGA)
Aspekto santykis	16:10
Kontrasto santykis (dinaminis)	50000000:1
Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas	SmartContrast
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,25425 x 0,24765 mm
Pikselių tankumas	101 ppi
Horizontali diapazono riba	30 - 96 kHz
Vertikali diapazono riba	48 - 76 Hz
Matomas dydis, horizontalus	48,8 cm
Matomas dydis, vertikalus	29,7 cm
Horizontalus skaitmeninis dažnis	30 - 96 kHz
Vertikalus skaitmeninis dažnis	48 - 76 Hz
Sinchronizacija žalio kanale (SOG)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	57,2 cm
DDC/CI	Taip
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gamos standartas	sRGB, NTSC
Spalvų gama	85%
Palaikomas sRGB (įprastas)	101,8%
NTSC aprėptis (tipinė)	85%
Ekrano sRGB	Taip
LED galinis apšvietimas	Taip
Displėjaus panelės dydis	22.5 inch / 57.2 cm
Veikimo charakteristikos	
„VESA Adaptive Sync“ palaikymas	Taip
Komponentinių vaizdo įrašų sinchronizavimas	Atskiras sinchronizavimas, Sync-on-green (SOG)
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	4 W
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Namo
Produkto spalva	Juoda
Priekinės panelės spalva	Juoda
Kojelių spalva	Juoda
Ryšys	
HDMI	Taip
Ausinių išvestis	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
HDMI portų kiekis	1,4
HDMI versija	1.4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„DisplayPort“ kiekis	1,2
„DisplayPort“ versija	1.2
PC garso „in“ jungtis	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Reguliuojamas aukštis (maks.)	13 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	-90 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-175 - 175°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	-5 - 30°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Portugalų kalba, Čekų, Olandų kalba, Anglų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Graikų, Vengrų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Lenkų kalba, Rusų kalba, Supaprastinta kinų, Ispanų kalba, Švedų kalba, Tradicinė kinų, Turkų, Ukrainiečių
OSD kalbų skaičius	31
„Plug and Play“ funkcija	Taip
LED indikatoriai	Operacija, Budėjimo režimas

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	17 kWh
Energijos suvartojimas	13,6 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,3 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	8,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Energijos suvartojimas (off)	0 W

Aplinkos sąlygos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Darbinis aukštis	0 - 3658 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12192 m
Svoris ir matmenys	
Plotis (su stovu)	499 mm
Gylis (su stovu)	216 mm
Aukštis (su stovu)	512 mm
Svoris (su stovu)	4,3 kg
Plotis (be stovo)	499 mm
Gylis (be stovo)	56 mm
Aukštis (be stovo)	323 mm
Svoris (be stovo)	2,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	565 mm
Pakuotės gylis	161 mm
Pakuotės aukštis	519 mm
Paketo svoris	6,25 kg
Pakuotės turinys	
Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, AC
Instrukcija	Taip
Siejama programinė įranga	SmartControl
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, TCO
Sudėtyje nėra	Gyvsidabris, PVC/BFR
Kitos savybės	
Išorinės apdailos tipas	Tekstūruota
Be sunkiųjų metalų	Hg (gyvsidabris)
„EasyRead“ režimas	Taip
„LowBlue“ režimas	Taip
Atitikties sertifikatai	WEEE, RoHS
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	70000 h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikavimas	CE Mark, FCC Class B, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC
Paveikslėlių stiprinimas	SmartImage
Reguliavimo institucijų patvirtinimai	CE Mark; FCC Class B; EPA; UKRAINIAN; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS; CU-EAC
Tiekiamo AC adapterio tipas	1920 x 1200 @ 60 Hz
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X; Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Monitoriaus sinc įėjimo signalas	Separate Sync; Sync on Green
Signalo įvestis	VGA (Analog); DVI-D (digital, HDCP); HDMI 1.4; DisplayPort 1.2
Vartotojo kontrolės	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Duomenų perdirbimas	
Bendras perdirbamumo rodiklis	85%
Bendras perdirbtų medžiagų kiekis	85%
Pakuotės perdirbamumo rodiklis	100%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **E** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt