ADATA LEGEND 710 2 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND

Gamintojas: **ADATA** · Modelis: **ALEG-710-2TCS** · EAN: **4711085939470** · Prekės kodas: **638846**



415,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **343,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 TB M.2 PCI Express 3.0
- ✓ Skaitymo laikas: 2400 MB/s 200000 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 1800 MB/s 150000 IOPS
- ✓ 3D NAND NVMe 1.4
- ✓ Techninės įrangos šifravimas 256-bit AES
- ✓ ECC
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris












Aprašymas

Enhancing Your Creativity

The LEGEND 710 utilizes PCIe Gen3 x4 and NVMe 1.4 to deliver sustained read and write speeds of up to 2,400/1,800MB per second. It's M.2 2280 specification supports the latest Intel and AMD platforms, including desktop PCs and laptops.

Keeping Things Cool

The LEGEND 710's understated but elegant heat sink design is characterized by a regal blue color scheme with an exquisite golden-colored trimming. The heat sink works to keep temperatures down by 15% for optimal performance and stability.

Helping You Create Better

Creativity can't wait! The LEGEND 710 is equipped with SLC caching and HMB technology (Host Memory Buffer) for seamless productivity.

Protecting Your Creations

With LDPC (Low Density Parity Check Code) and AES 256-bit encryption, the LEGEND 710 ensures accurate data transmissions and security.

SSD Toolbox

SSD ToolBox automatically ensures you have the latest firmware for optimal performance and allows for the monitoring of drive health and remaining life through Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology (S.M.A.R.T.) attributes. It also lets you keep track of the current operating temperature, capacity, and total space used.

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	2 TB
SSD formos koeficientas	M.2
Sąsaja	PCI Express 3.0
NVMe	Taip
Atminties tipas	3D NAND
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Techninės įrangos šifravimas	Taip
„NVMe“ versija	1.4
Apsaugos algoritmų palaikymas	256-bit AES
M.2 SSD dydis	2280 (22 x 80 mm)
Skaitymo laikas	2400 MB/s
Rašymo laikas	1800 MB/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	200000 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	150000 IOPS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kontrolės tipas	Realtek RTS5766DL
PCI „Express“ sąsajos duomenų keliai	x4
ECC	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1500000 h
TBW kategorija	520
Sertifikavimas	CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
Prekės ženklui būdingos savybės	
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	SLC Caching
Svoris ir matmenys	
Plotis	22 mm
Ilgis	80 mm
Aukštis	3,13 mm
Svoris	9 g
Pakuotės duomenys	
Instrukcija	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Minimali darbinė temperatūra	0 °C
Maksimali veikimo temperatūra	70 °C
Veiklos šokas	1500 G
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 11,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ADATA Technology Co., Ltd.
Tanmei St., Neihu Dist. No. 533, Taipei City 114
New Taipei City, TW
adata.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ADATA Germany
Landsberger Strasse 302, 80687 Munich, DE
adata.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.