iiyama TE7513A-B2AG ženklų ekranas Interaktyvus plokščias pultas 190,5 cm (75") „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Lietimui jautrus ekranas Integruotas procesorius Android 24/7

Gamintojas: **IIYAMA** · Modelis: **TE7513A-B2AG** · EAN: **4948570125746** · Prekės kodas: **641123**



2 548,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 106,53 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Interaktyvus plokščias pultas Juoda
- ✓ 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²
- ✓ Lietimui jautrus ekranas 60 Hz 8 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 60 W



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

The TE7513A-B2AG is a cutting-edge 4K UHD Google EDLA Certified interactive display that redefines performance and precision. Featuring a Zero-Gap Air Bonding LCD screen to eliminate parallax and with PureTouch-IR+ with Palm Rejection, it ensures smooth, accurate interaction. Powered by iiWare 21E with Android 14-EDLA, WiFi-6E with Bluetooth 5.0 connectivity, iiControl (DMS), iiShare and integrated EShare app (wireless screen sharing), it integrates seamlessly into your ecosystem. Enjoy added features like a PIR motion sensor for energy efficiency; perfect for workplaces and educational spaces, it fosters collaboration, communication, and progress.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	190,5 cm (75")
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Skydo tipas	IPS
Liečiamo ekrano technologija	PureTouch-IR
Vienalaikių kontaktinių taškų skaičius	40
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,4296 x 0,4296 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1650 x 928 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	189,3 cm
Horizontali diapazono riba	30 - 135 kHz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	7H
Atsako į palietimą trukmė	5 ms
Stiklo storis	3,2 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	1
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	5
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB, B tipo USB
USB 2.0 B tipo prievadų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232C	Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
OPS modulio lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	60 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Interaktyvus plokščias pultas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	4,1 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Rėmelių plotis (šonas)	1,65 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,65 cm
Apvado spalva	Black
Neblizgantis ekranas	Taip
Padėties nustatymo tikslumas	1 mm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Lavinimas
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
OSD kalbų skaičius	13
On Screen Display (OSD) kalbos	Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Vengrų, Italų kalba, Lietuvių, LAT, Norvegų kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Ukrainiečių
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	217 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	188 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Vidinė atmintis	8 GB
Integruoto grafikos adapterio modelis	ARM Mali-G52
Vidinės saugyklos talpa	128 GB
Numatyta operacinė sistema	Android
Operacinės sistemos versija	14

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903


Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1710 mm
Ekrano gylis	87 mm
Ekrano aukštis	1016 mm
Ekrano svoris	51,8 kg
Plotis	1710 mm
Ilgis	87 mm
Aukštis	1016 mm
Svoris	51,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1860 mm
Pakuotės gylis	185 mm
Pakuotės aukštis	1125 mm
Paketo svoris	63 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pieštukas ekranui	Taip
„Stylus“ rašiklių skaičius	4
Pridėti kabeliai	AC, USB, HDMI
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	4 vnt
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
Techninė informacija	
OPS anga	1
Tvarumo sertifikatai	ErP
Garantinis laikotarpis	5 metai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS, WEEE
Garso įvestis (mažas lizdas)	Taip
Grojimo medijos	Y
Vartotojo kontrolės	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, sharpness, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
Kitos savybės	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Ryškumas	500 cd/m²
Suderinamos operacinės sistemos	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	186,00cm × 114,00cm × 19,00cm
Svoris	63,00kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė **G** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845927.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845929.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845931.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845932.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845935.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845928.mp4
- Vaizdo įrašas 7 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845934.mp4
- Vaizdo įrašas 8 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845936.mp4
- Vaizdo įrašas 9 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845938.mp4
- Vaizdo įrašas 10 objects.icecat.biz/objects/140529553_73845937.mp4
- Vaizdo įrašas 11 youtube.com/watch?v=GUg-EV7iDl8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

iiyama International
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL
iiyama.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt