

D-Link DUB-V310 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Balta

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DUB-V310** · EAN: **790069450457** · Prekės kodas: **641641**



31,90 € ~~48,90 €~~

Kaina su PVM


Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Three video ports

Connect to a wider range of external TVs or monitors. Ideal for taking with you to environments with different displays such as meeting rooms in offices.

Multi-Stream

Extend any Windows display to a 4K HDMI, a 4K DisplayPort, and a 1080p VGA monitor simultaneously. Or mirror any Mac display to a 1080p HDMI, a 1080p DisplayPort, and a 1080p VGA monitor at once.

Compact and portable

Compact, and lightweight design, with premium housing. Its small size means it easily fits into any laptop bag.

Thunderbolt 3 compliant

Simply connect to an available USB-C or Thunderbolt 3 port to enjoy HDMI, DisplayPort, and VGA video in seconds.

Built for video. Up to 3 videos at once.

Extend your laptop's display to a TV or monitor wherever you are. The hub's built-in Multi-Stream feature lets you extend a Windows display, or mirror a Mac display, by up to three external TVs or monitors simultaneously.

Easy to use everywhere. No setup at all.

The premium housing protects the high-quality chipset inside and makes the hub ready for any situation, whether you're at home, the office, or travelling. Plug and play convenience allows you to use the hub straight away and with any Mac, Windows or Linux computer with a USB-C port. There are no drivers to install, and no complicated software setup.

Extend your screen to a vivid 4K monitor.

Plug into the hub's HDMI port to instantly mirror or extend your display to a second monitor with vibrant 4K resolution. And full backwards compatibility means you can connect to 720p or 1080p monitors too.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
HDMI versija	1.4
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
„DisplayPort“ kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Balta
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Sertifikavimas	CE, FCC, IC, RCM
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Įvesties srovė	0.04 A
Belaidis įkrovimas	Ne
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	62,5 mm
Ilgis	40,5 mm
Aukštis	15 mm
Svoris	44 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 14,00cm × 3,00cm
Svoris	0,18kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Saugos informacija
- › Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
[dlink.com](https://www.dlink.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Atitikties deklaracija
- › Saugos informacija