

HP Poly „Poly Trio C60“ IP konferencinis telefonas, skirtas „Microsoft Teams“ su „Full Radio“ ir PoE

Gamintojas: **HP - POLY** · Modelis: **849B6AA#ABB** · EAN: **197497506532** · Prekės kodas: **644317**



603,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **499,09 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Gaukite daugiau naudos iš konferencinių skambučių. „Poly“ susilpnina dėmesį blaškantį foninį triukšmą, kad būtų girdimas kiekvienas garso niuansas. Išgirskite kiekvieną reakciją naudodami iki 22 kHz sodrų, visa apimantį garsą.
- ✓ Kad pradėtumėte dirbti, tereikia pajudinti piršto galiuką. Prisijunkite prie skambučių per sekundę vienu mygtuko paspaudimu dėl išties intuityvios naudotojo sąsajos.



Aprašymas

Vienas įrenginys. Daugybė galimybių.

Suvienykite žmones. Pradėkite gyvendinti dideles idėjas. Naudodami „Poly“ firminį garsą užtikrinkite, kad visi tiek arti, tiek toli prie stalo sėdintys asmenys būtų girdimi. „Trio C60“ puikiai prisiderina prie visų dalyvių, todėl mėgstamiausiose bendradarbiavimo platformose sukuriamą puiki patirtis.

Techninė specifikacija

Features	
Product type	IP conference phone
Built-in display	Yes
Built-in speaker(s)	Yes
Product colour	Black
Display type	LCD
Display diagonal	12.7 cm (5")
Display resolution	720 x 1280 pixels
Touchscreen	Yes
Voice codecs	G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, G.711a, G.711u, iLBC, G.719, OPUS
Wi-Fi	Yes
Wi-Fi standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Yes
Bluetooth version	4.2
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN data rates	10,1000,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Security algorithms	WPA2-Enterprise, EAP-TLS, HTTPS
Ports & interfaces	
RJ-45 ports quantity	2
USB port	Yes
USB version	2
USB connector type	Micro-USB B, USB Type-A
USB ports quantity	2
Technical details	
Total carbon footprint (kg of CO2e)	60
Compliance certificates	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Sustainability	
Sustainability certificates	ENERGY STAR

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 70 °C
Operating relative humidity (H-H)	5 - 95%

Weight & dimensions

Width	383 mm
Depth	75 mm
Height	332 mm
Weight	950 g
Package width	483 mm
Package depth	115 mm
Package height	394 mm
Package weight	300 g

Packaging content

Cables included	LAN (RJ-45), USB
-----------------	------------------

Logistics data

Country of origin	China, Mexico
Pallet gross weight	357 kg
UNSPSC-code	43191511

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 40,00cm × 12,00cm
Svoris	2,34kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[> Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt