

StarTech.com PS4C3IA3-USB-C-CARD sąsajos plokštė / adapteris

Vidinis C tipo USB

 Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **PS4C3IA3-USB-C-CARD** · EAN: **065030909174** · Prekės kodas: **644621**


95,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **79,26 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: C tipo USB
- ✓ Juoda



Aprašymas

Add four USB Type-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) ports to a PCIe host computer, plus an internal USB Type-A (10Gbps) port

Upgrade or expand a desktop or server's USB connectivity by adding four external USB Type-C 10Gbps ports and one internal USB Type-A 10Gbps port via a single PCI Express x4 connection.

USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Performance

The ASM3142 controller supports USB 3.2 transfer speeds of up to 10Gbps, making it ideal for transferring large files or editing high-resolution photos and videos on external storage devices.

Charge and Sync USB Devices

This USB PCIe expansion card can receive supplemental power through SATA power, providing up to 5V 3A (15W) per USB Type-C port and 5V 1.5A (7.5W) on the USB Type-A port when motherboard power is insufficient.

Compatibility

The PCI Express USB card drivers auto-install in most major operating systems, including Windows 8 and up, macOS, and Linux. It works with hardware platforms such as Intel, AMD, and Apple Silicon and fits in PCI Express x4, x8, and x16 slots. Additionally, the USB expansion card comes with a pre-installed standard profile bracket and includes a low-profile bracket for compatibility with small form factor (SFF) desktops and servers.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	C tipo USB
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Išplėtimo kortelės standartas	PCI 3.0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	4
„SATA“ energijos jungiklio tipas	SATA 15-pin
Vidinis USB 3.2 (3.1 2 pirmos kartos) A tipo prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Juoda
Savybės	
Lustų rinkinys	ASMEDIA - ASM3142, VIA LABS - VL822
UASP palaikymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos

Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Techninė informacija

Atitiktis sertifikatai

RoHS

Svoris ir matmenys

Plotis

121 mm

Ilgis

122 mm

Aukštis

22 mm

Svoris

60 g

Pakuotės duomenys

Pridėti montavimo kronšteina

Taip

Greito diegimo vadovas

Taip

Pakuotės plotis

216 mm

Pakuotės gylis

152 mm

Pakuotės aukštis

36 mm

Paketo svoris

156 g

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje

40 vnt

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis

451 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis

375 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis

324 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt