StarTech.com ST3300G3UA tinklo plokštė Eternetas 5000 Mbit/ai

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST3300G3UA** · EAN: **065030862554** · Prekės kodas: **645318**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eternetas
- ✓ 5000 Mbit/ai 10/100/1000BaseT(X)
- ✓ Lustų rinkinys: Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8153














Aprašymas

Add three USB 3.2 Gen 1 ports (5Gbps) and a GbE port to your laptop / desktop computer, using this portable USB hub

This USB Hub adds three USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) ports and one Gigabit Ethernet port to a USB-A enabled desktop or laptop computer. The USB Hub connects to a USB-A port on a computer, using the built-in 10.5in (27cm) host cable. The USB hub is backward compatible with USB 2.0 (480Mbps) devices, ensuring support for a wide range of modern and legacy USB peripherals (e.g., thumb drives, external HDDs/SSDs, HD cameras, mice, keyboards, webcams, and audio headsets).The USB hub is compact in size, facilitating portability when travelling.

Gigabit Ethernet

The USB hub features a Gigabit Ethernet adapter. The Ethernet controller is compatible with the IEEE 802.3u/ab standards and supports Wake-on-LAN (WoL), Jumbo Frames, and V-LAN Tagging. The network adapter enhances laptop network reliability, security, and performance, by utilizing wired 10/100/1000Mbps Ethernet.

Portable and rugged

The hub features a rugged yet lightweight housing, so there's no need to sacrifice dependability for portability. With its compact, USB-powered design and a built-in USB cable, you can tuck the combination hub neatly into your travel bag, and avoid the nuisance of carrying multiple separate adapters.

This USB 3.2 Gen 1 hub is perfect for travel, such as back-and-forth trips from home to office. Plus, the compact hub takes up minimal space on a desk, so you can use it in hot-desk or BYOD (Bring Your Own Device) environments.

Enhance Productivity and Device Management with the StarTech.com Connectivity Tools Application

Developed to improve performance and security, StarTech.com Connectivity Tools is the only software suite on the market that is compatible with a wide variety of IT connectivity accessories. The software suite includes:

• MAC Address Pass-Through Utility : Improve network security.

• USB Event Monitoring Utility : Track and log connected USB devices.

• Wi-Fi Auto Switch Utility : Enable users to quickly access faster network speeds via wired LAN.

For more information and to download the StarTech.com Connectivity Tools application, please visit: www.StarTech.com/connectivity-tools

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB
Sąsaja	Eternetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadų skaičius	3
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	3
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000BaseT(X)
„Wi-Fi“	Ne
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Auto MDIX IEEE	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
VLAN tinklo žymėjimas	Taip

Konstrukcija

Vidinis	Ne
Produkto spalva	Sidabras, Balta
Lustų rinkinys	Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8153
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	34 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ilgis	110 mm
Aukštis	18 mm
Svoris	75 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	174 mm
Pakuotės gylis	143 mm
Pakuotės aukštis	32 mm
Paketo svoris	148 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	505 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	370 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	325 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Kitos savybės	
Korpuso medžiaga	Aliuminis, Plastikas
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Kabelio ilgis	0,268 m
USB duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 15,00cm × 4,00cm
Svoris	0,15kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt