

Yealink MeetingBar A50-031 vaizdo konferencijų sistema 50 MP Ethernet LAN jungtis Grupinė vaizdo konferencijų sistema

Gamintojas: YEALINK · Modelis: 1206707 · EAN: 6938818323162 · Prekės kodas: 646283



3 110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 2 570,99 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Grupinė vaizdo konferencijų sistema
- ✓ Bluetooth
- ✓ 4K Ultra HD 3840 x 2160 pikseliai 60 fps
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 80 - 20000 Hz RMS galingumas: 20 W
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s „Wi-Fi“
- ✓ Trigubas fotoaparatas 50 MP 8x
- ✓ Juoda



Aprašymas

MeetingBar A50 is Yealink's next-generation Android video bar. While all-in-one bars initially transformed small meeting spaces, today over 40% are deployed in medium to large rooms (Source: Frost & Sullivan), creating new demands for performance, audio quality, and camera intelligence. The A50 rises to meet those needs. Powered by the Qualcomm 8550 processor, it delivers 50% more CPU performance and over 10x AI processing power, enabling real-time framing, speaker tracking, and precision voice pickup. Its triple-camera system ensures everyone is clearly seen, while Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) ensures enterprise-grade security meets the rigorous IT standards of large organizations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Gaminio tipas	Grupinė vaizdo konferencijų sistema
Produkto spalva	Juoda
Fotoaparato skaičius	3
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.0
Montuojamas ant sienos	Taip

Video

HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 2160p
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
Video kodekai	H.264 High profile, H.264 SVC, H.264

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Garsiakalbių skaičius	4
Dažnių diapazonas	80 - 20000 Hz
Line-out varža	4 Ω
RMS galingumas	20 W

Ryšys

HDMI išvesties prievadų kiekis	2
USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB, C tipo USB
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) B tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Ausinių išvestys	1

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Fotoaparatas	
Megapikseliai	50 MP
Fotoaparato tipas	Trigubas fotoaparatas
Antros kameros rezoliucija	50 MP
Priartinimo galimybė	Taip
Skaitmeninis priartinimas	8x
Horizontalus regėjimo laukas	98°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	81°
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Kameros išankstinių nuostatų skaičius	9
Diafragmos intervalas	2 - 2,4
Minimalus apšviestumas	0,1 lx
Kameros užrakto greitis	0.01 - 0.033 s
Baltos spalvos balansas	ATW, Automatinis, Rankinis
Mikrofonas	
Mikrofono jautrumas	-38 dB
Mikrofono dažnis	100 - 20000 Hz
Mikrofono sistemų skaičius	16
Savybės	
Kabelio spynos lizdas	Taip
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kompiuterinė sistema	
Numatyta operacinė sistema	Android 13
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	910 mm
Ilgis	88 mm
Aukštis	102 mm
Svoris	12,8 kg
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	531 mm
Pakuotės gylis	240 mm
Pakuotės aukštis	1060 mm
Paketo svoris	15 kg
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 105,00cm × 23,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt