

Yealink W73P IP telefonas Pilka TFT

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1302022** · EAN: **6938818308206** · Prekės kodas: **646357**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Scalable solution with superior performance
- ✓ Easy deployment and efficient management
- ✓ Optimized wireless communication experience for mobile working
- ✓ Seamlessly compatible with Yealink full-range DECT endpoints

Aprašymas

High-performance and Scalable for Productive Communication

Supporting registration with up to 10 Yealink W73H DECT handsets, the W73P system is launched with robust processing capacity for up to 10 SIP accounts and 20 simultaneous calls. More flexibility and mobility could be enabled through up to 6 optional repeaters for extended network coverage.

Clarity and Stability for Premium Cordless Communication Experience

Yealink new W73P embraces upgraded hardware, acoustic algorithm, computing capacity and signal strength, providing the flexible workforces with HD audio. For the workers of complex environments, the system also delivers noise-free conversations with larger volume.

Streamline the Provision and Management, Saving Your Labor and Time Costs

The W73P supports efficient provisioning and effortless mass deployment with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism to help realize remote deployment, maintenance and upgrade.

Yealink Full-range of DECT Devices Solutions

Yealink W73P DECT IP phone system is also compatible with Yealink whole series of DECT endpoints including handsets, conference phones and DD phones,

offering additional choices for building up wireless communication network in various workspaces across small and medium size business.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP mobilusis telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Belaidis telefonas
Apšviesti klavišai	Taip
Klaviatūros apšvietimas	Taip
Telefono funkcijos	
Telefonų knygelės talpa	100 įrašai
Skambučio laukimas	Taip
Skiriamasis žiedas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Ekranas	
Ekranas	TFT
Ekrano įstrižainė	4,57 cm (1.8")
Ekrano rezoliucija	128 x 160 pikseliai
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Energijos valdymas	
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.2 A
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	0,6 A
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)

Baterijos talpa	1010 mAh
Baterijos įtampa	3,7 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Ragelio matmenys (WxDxH)	144 x 48 x 21 mm
Telefono svoris	112 g
Pakuotės plotis	181 mm
Pakuotės gylis	104 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	8,31 kg
Pakuotės turinys	
Bazė komplekte	Taip
Įkroviklis	Taip
Pridedama laisvų rankų įranga	Taip
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85171800
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,69kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt