

Canon imageFORMULA DR-M260 Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **2405C003** · EAN: **4528472107707** · Prekės kodas: **647187**



870,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **719,75 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
- ✓ Maksimalus skenavimo dydis: 216 x 558 mm
- ✓ Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: AC 23 W





Aprašymas

Robust, reliable, high-speed document scanner, offering impressive image quality and fast capture speeds.

Productivity-boosting, elegantly designed desktop scanner

The compact imageFORMULA DR-M260 has a small frame, yet produces a big performance. This dependable scanner is packed with innovative features and delivers outstanding image quality, with capture speeds of up to 60 ppm/120 ipm.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	216 x 5588 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	60 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	60 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	120 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	120 ipm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Ekranas	LCD

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CMOS CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	7500 puslapiai
Šviesos šaltinis	RGB LED
Įrašomų failų formatai	PDF

Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN
----------------------	-------------

Įeities talpa

Įprasta įėjimo apimtis	80 lapai
------------------------	----------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
--	----

Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė, Plastikinė kortelė, Post Card(JPN)
------------------------------------	--

Medijos storis (min.)	0,04 mm
-----------------------	---------

Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
-----------------------------	---------

Maksimalus skenavimo ilgis	5,59 m
----------------------------	--------

Ryšys

USB prievadas	Taip
---------------	------

USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
-------------	-----------------------

Standartinės sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
----------------------	---------------------------

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
-----------------	----

Energijos suvartojimas	23 W
------------------------	------

Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,4 W
---	-------

Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
------------------------------	-------

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
------------------	------------

Įėjimo įtampa	100-240 V
---------------	-----------

Svoris ir matmenys

Plotis	180 mm
--------	--------

Ilgis	178 mm
-------	--------

Aukštis	285 mm
---------	--------

Svoris	3,6 kg
--------	--------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB
------------------	---------

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Palaikomos serverio valdymo sistemos

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Kitos savybės

Skanavimo medijos svoris

27 - 413 g/m²**Logistikos duomenys**

Darniosios sistemos (DS) kodas

84716070

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

38,00cm × 32,00cm × 25,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt