InLine 32305R tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **32305R** · EAN: **4043718316380** · Prekės kodas: **647298**



80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5







Aprašymas

The InLine® Gigabit Network Switch 5 Port (4x PoE+), 1xSFP, offers a fast network connection as well as PoE+ support on 4 of the 5 ports. The SFP port supports SFP modules with a bandwidth of 1.25 Gb/s. The 5x 10/100/1000Mb/s auto-negotiation RJ45 ports all support Auto MDI/MDIX.

The switch is an easy-to-use and powerful solution to upgrade your old network to a Gigabit network and to power PoE-enabled devices such as IP cameras, IP phones, access points, etc. via the connected patch cable.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Standards: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x Flow control, IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus
Ports: 4x 10/100/1000Base-T RJ45, Auto-MDI/MDI-X, PoE+ support 1x 10/100/1000Base-T RJ45, Auto-MDI/MDI-X 1x 1000Base-X SFP port
Three modes: Normal operation, VLAN port isolation (ports 1-4), range extension up to 250 metres via patch cable at 10 Mb/s (ports 3 and 4)
PoE Type of power supply: Endspan
PoE output voltage: Per port 52V DC
PoE output power: Per port max. 30 watts
Total power: 65 watts
LED indicators: Power, mode, port (1-6)
Dimensions (W x D x H): 20.2 x 12 x 4.5 cm
Weight: approx. 616 g
Power consumption: 100-240V AC, 50/60 Hz
Ambient conditions: Operating temperature 0-40°C, storage temperature -20-70°C, humidity 20-95% non-condensing

Content of delivery:

1x InLine® PoE+ Gigabit Network switch
1x manual (German/English)
1x power cable
4x rubber feet

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Auto MDI/MDI-X	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius	4
Maitinimas per Eternetą (PoE)	52 V
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	65 W
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	200 x 9,52 x 120 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	200 mm
Ilgis	9,52 mm
Aukštis	120 mm
Svoris	4,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	250 mm
Pakuotės aukštis	62 mm
Paketo svoris	635 g
Pakuotės tūris	3100 cm^3
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	cTUVus
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt