

Canon imageFORMULA DR-M140II Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6050C003** · EAN: **4528472111452** · Prekės kodas: **647785**



763,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **631,32 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Vizitinė kortelė
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 5588 mm Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: AC 24,5 W



Aprašymas

Achieve high-speed, high-quality scanning with a compact and reliable device. Embrace updated, intelligent features to streamline workflows and save time.

Boost productivity with a feature-packed device

Satisfy the demands of a paper-intensive, eco-friendly and space limited environment by using the imageFORMULA DR-M140II. Made with up to 20% recycled plastics, it quickly scans a wide variety of documents and deliver high-quality images that can be archived or edited using the intuitive features.

Enhance efficiency

Save time by scanning a wide range of media formats, including receipts, business and plastic cards or up to 5.5m long documents, with a robust paper separation mechanism and an ultrasonic double feed detection that quickly identifies misfeeds.

Produce high-quality images

Use the latest image processing features to achieve outstanding quality results. Automatically deliver quality images from varying colours, light writing and patterned backgrounds thanks to Active Thresholding.

Maximise space

Save space in the office thanks to its small footprint. Its dimensions make it ideally suited for environments where space is often limited and allow it to be placed under the counter or inside a drawer.

Reduced environmental impact

Minimise your environmental impact using this energy-efficient device made from more than 20% recycled materials and with environmentally friendly packaging.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 5588 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
ADF skanavimo sparta (nespalvotas, A4)	40 ppm
ADF skanavimo sparta (spalvotas, A4)	40 ppm
ADF skanavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	80 ipm
ADF skanavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	80 ipm
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Automatinio dokumentų tiekimo + atskirų lapų tiekimo skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CMOS CIS

Šviesos šaltinis	RGB LED
------------------	---------

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Vizitinė kortelė
Ilgą popieriaus lapo režimas	Taip
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4
Maksimalus skenavimo plotis	21,6 cm
Maksimalus skenavimo ilgis	35,6 cm

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	2.0

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	24,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,6 W

Svoris ir matmenys

Plotis	313 mm
Ilgis	288 mm
Aukštis	93 mm
Svoris	2,6 kg
Sulankstytos gylis	18,1 cm

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%

Kitos savybės

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

» [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501

Tokyo, JP

global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL

canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt