ASUS 90IG0A30-MO9C00 belaidis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0A30-MO9C00** · EAN: **4711387931851** · Prekės kodas: **648344**



169,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **140,41 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 9400 Mbit/ai
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija










Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.





Aprašymas

TUF Gaming BE9400

Always Strong.

Always On.

The TUF Gaming BE9400 is a durable, high-performance WiFi 7 router designed for stable, low-latency gaming. With speeds of up to 9,400Mbps, support for 320MHz channels, and Multi-Link Operation, it delivers fast and reliable connections across all your devices. It features four 2.5G LAN ports including a dedicated gaming port, to provide speedy and consistent wired connections for low-lag gameplay. Built to power through every battle, this router is ready when you are.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	9400 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	5764 Mbit/ai
Moduliacija	4096-QAM, OFDMA
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
Medijos serveris	Taip
VPN palaikymas	nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	
Pralaidumo valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise, WPA-Personal
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Parental kontrolė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Energija, LAN, WAN

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Garantijos kortelė	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	6
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1500 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	1000 MB
Flash atmintis	256 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	110 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2,5 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	320 mm
Ilgis	179 mm
Aukštis	191 mm
Svoris	764 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	442 mm
Pakuotės gylis	236 mm
Pakuotės aukštis	82 mm
Paketo svoris	1,25 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 45,00cm × 24,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt