Canon imageFORMULA P-215II Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI A4 Juoda, Pilka

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **9705B003** · EAN: **4528472106496** · Prekės kodas: **648632**

323,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **267,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Sheet-fed skaitytuvas 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 1000 mm Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: USB 7 W

Aprašymas

Productive and robust mobile scanner for the office, home or on the move.

In the office, at home or on the move the stylish P-215II has true plug-and-scan convenience. It is the fastest, portable scanner with duplex scanning speeds of up to 30ipm.

Benefits

- Speedy USB-powered scanning up to 30ipm
- Productive mobile scanning with 20-sheet ADF
- Ultra compact and robust for mobility

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

- Supports ID and embossed card scanning
- Versatile software including scanning to cloud apps
- Mac and Windows compatible
- Optional WU10 Wi-Fi unit

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Maksimalus skanavimo dydis	216 x 1000 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Juostos skanavimas	Ne
Pilkosios skalės lygiai	256
Konstrukcija	
Skenerio tipas	Sheet-fed skaitytuvas
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Veikimo charakteristikos	
Jutiklio tipas	CMOS CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	500 puslapiai
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN
Įeities talpa	
Įprasta įėjimo apimtis	20 lapai
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Ryšys	
USB prievadas	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standartinės sąsajos	USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	USB
Energijos suvartojimas	7 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	285 mm
Ilgis	257 mm
Aukštis	174 mm
Svoris	1 kg
Pakuotės turinys	
Tvarkyklės įskaitytos	Taip
Siejama programinė įranga	CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox, OneDrive EMC Captiva Cloud Runtime Controls
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt