

ACT AC4418 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: ACT · Modelis: AC4418 · EAN: 8716065518474 · Prekės kodas: 648848



53,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 44,55 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
- ✓ Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The ACT AC4418 8-Port Gigabit Ethernet Switch allows one to set up a network easy and fast. The gigabit Ethernet switch is suitable for desk and wall mounting. The solid metal fanless design ensures better heat dissipation and prevents excess noise. The AC4418 has additional features such as auto-negotiation and automatic cross-over detection. The status LEDs are showing the

power, link and activity status.

8-Port gigabit Ethernet switch

The Ethernet switch has 8 independent 10/100/1000Mbps ports supporting full-wire speed transmissions in half or full duplex modes.

Solid metal and fan less design

The solid metal housing of the gigabit Ethernet switch ensures better heat dissipation. The switch is extremely quiet because of the fanless design.

Suitable for wall and desk mounting

The switch has dedicated mounting holes for wall and desk mounting.

Auto-negotiation function

The gigabit Ethernet switch achieves optimal performance thanks to the auto-negotiation function. The switch communicates with the connected devices and chooses automatically the correct speed.

Automatic cross-over detection

Cross-over detection ensures that users can connect the switch to another switch without using a crossover cable.

Status LEDs

The AC4418 is equipped with integrated status LEDs on each port that show power, link and activity.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Duomenų perdavimas

Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija
Montuojamas ant sienos	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Ivesties srovė	0.5 A
Iėjimo įtampa	12 V

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
Ilgis	77 mm
Aukštis	28 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	95 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	404 g

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intronics BV

Koolhovenstraat 1E, 3772 MT Barneveld, NL
intronics.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt