TP-Link Archer C54 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER C54** · EAN: **6935364089337** · Prekės kodas: **649329**



39,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **32,98 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Fast Dual-Band WiFi

Dual-band Wi-Fi allows you to connect your demanding devices to the faster and clearer 5 GHz band, while a tradition 2.4 GHz band provides a far-reaching, stable connection to the rest of your devices.

Boosted Signal throughout Your Home

Access your entertainment from every corner of your home with 4 external high-performance antennas. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signals towards them, even if they are far away or low-powered.

Talk to Devices Simultaneously

Equipped with MU-MIMO technology to connect more devices and maintain low latency. Concurrent streamings on 2 different MU-MIMO devices now will just be smooth as connecting only one, as long as you have enough bandwidth from your ISP.

Router Mode (Default)

Plug in an Ethernet cable to instantly create a private wireless network and share internet access with all your Wi-Fi devices.

Access Point Mode

Transform your existing wired network into a wireless one.

Range Extender Mode

Boost the existing wireless coverage in your house.

Versatile Management

Easily manage your home network with versatile built-in tools, including Parental Controls, Guest Network, QoS, and more.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	867 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	300 Mbit/ai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise
Ugniasienė	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,85 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	115 mm
Ilgis	106,7 mm
Aukštis	24,3 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 23,00cm × 8,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.