
TP-Link Archer Air R5 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERAIRR5** · EAN: **4895252500653** · Prekės kodas: **649374**



150,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **124,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės


- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2976 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ USB prievadas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
















Aprašymas

Ultra-Thin Design,
Extraordinary Performance

AX3000 Wi-Fi 6 Air Router

Ultra-Thin and Minimalist Design

Archer Air R5 has a compact size of 210×148×10.8mm and is even thinner than a wall outlet.

The pure white shell, minimalist lines and rounded corners form an elegant appearance and make Archer Air R5 better integrated with modern home interiors.

The LED and WPS 2-in-1 button on the front and the Type-C power port on the bottom further simplify Archer Air R5’s look.

Flexible Installation, Ultra Convenience

Archer Air R5 is designed to easily mount onto walls and offers multiple installation methods. With two 3M adhesives on its back and a plastic bracket accessory, you can paste or mount it on a wall. Its freer placement also saves electrical socket space.

Live in the Fast Lane with WiFi 6

Armed with AX3000 WiFi 6, Air R5 is built to deliver a huge boost in speed, capacity, and coverage.

Smart Antennas for All-Round Coverage

Archer Air R5’s built-in smart antennas use intelligent algorithms to auto-detect your devices’ locations and switch to the optimal antenna arrays, ensuring all-round stable signals even in duplex houses.

Boosted WiFi Signals Throughout Your Home

Armed with 4× powerful FEM and built-in smart antennas, Archer Air R5 boosts WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates signals towards them, especially in hard-to-reach areas.

Flexibly Create Whole Home Mesh WiFi

Archer Air R5 is EasyMesh-compatible. If you have any dead zones at home, simply add another EasyMesh router/range extender to further form your whole home multi-gigabit mesh WiFi. No more searching for a stable connection. For a better network experience, we recommend combining with Archer Air E5.

WiFi Dead Zone Killer
Eliminate weak signal areas with WiFi coverage for the whole house

Smart Roaming
Uninterrupted streaming when moving around your home

One WiFi Name
No more switching WiFi network names

TP-Link HomeShield:
Advanced Security for Your Everyday Devices
With TP-Link HomeShield, enjoy advanced secuirty features delivering a safe environment that protects your family and network's data and privacy.

Home Network Scanner

Real-time network scanner to detect potential threats and security issues.

Parental Controls

Manage time online and block inappropritate content keeping your family safe online.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Quality of Service

Assign your favorite devices to have the fastest connections for top performance.

VPN Server: More Granular VPN Function Usage

Allow devices in your home network to access remote VPN servers without needing to install VPN software on every device. Archer Air R5 can run both the VPN and ordinary internet connections at the same time, delivering security and flexibility.

Easy Setup and Use

Whether you prefer the intuitive Tether app or TP-Link’s powerful web interface, you can set up your Archer Air R5 in minutes. The Tether app allows you to manage network settings from any Android or iOS device.

Protect Your Children

Block inappropriate content for your children, and customize a time range for better online habits.

New Connection Notification

You will be notified by your phone when new devices connect. Kick off any suspicious connections and block them. It’s as simple as that.

Easy Firmware Upgrade

Tired of upgrading firmware manually? OTA updates simplify firmware upgrades with a click in the management panel. To keep your security and functions always up to date, just turn on the auto schedule.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2976 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB įkrovos prievadas	Taip
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Svečių prieiga	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Montuojamas ant sienos	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	148 mm
Ilgis	10,8 mm
Aukštis	210 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	185 mm
Pakuotės gylis	244 mm
Pakuotės aukštis	72 mm
Paketo svoris	840 g

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=jy465qC2TEU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt