CLUB3D CAC-1094 „DisplayPort“ kabelis 2 m Juoda

Gamintojas: **CLUB 3D** · Modelis: **CAC-1094** · EAN: **8719214473549** · Prekės kodas: **650180**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2 m
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ „DisplayPort“ versija: 2.1
- ✓ 10240 x 4320 pikseliai 240 Hz 80 Gbit/s
- ✓ Ekrano srauto glaudinimas (DSC) „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Juoda









Aprašymas

The Club 3D CAC-1094 DisplayPort™ 2.1 Cable enables the connection of your DisplayPort™ supported (Gaming) PC or Laptop to an (Ultra) High Resolution Monitor or other DisplayPort™ supported device. DisplayPort™ 2.1 UHBR10/13.5/20 up till 80 Gbps, also has support for Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction, and extends the maximum number of inline audio channels to 32.Thanks to improvements in both the DisplayPort™ connector and cable design, the new VESA certified DP80 UHBR cables enable consumers to get the highest performance possible

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

from their VESA certified devices. These new cables are backed by VESA’s UHBR Certification Program, which provides added assurance that if your cable has the DP40 or DP80 logo from VESA, it will meet the specs for the highest data rates supported by current and future products certified by VESA.

• EXCEPTIONAL CABLE LENGTH: This is the first DP80 cable to reach two metres.
• HIGH PERFORMANCE: The DP80 is the top-tier version of the DisplayPort™ 2.1 standard. It can support a video signal of up to 8K60Hz with HDR without compression. With DSC enabled, the frequency can be increased to 8K240Hz.
• VESA CERTIFIED: This ensures that the highest standards are met in terms of both physical and electrical quality in a 26 AWG cable.
• QUALITY CONSTRUCTION: Nickel-plated connectors with PVC strain reliefs for durability; Twisted Pair wire with braided alloy shield for enhanced EMI protection.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	2 m
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	10240 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis
„DisplayPort“ versija	2.1
Palaikomos grafikos rezoliucijos	7680 x 4320, 10328 x 7760
Palaikomi vaizdo režimai	4320p
Maksimalus atnaujinimo dažnis	240 Hz
Ekrano srauto glaudinimas (DSC)	Taip
Magnetiškai ekranuoti	Taip
AWG laido dydis	26
Duomenų perdavimo sparta	80 Gbit/s
Jungties medžiaga	Auksas
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Svoris ir matmenys	
Svoris	150 g
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	175 mm
Pakuotės aukštis	45 mm
Paketo svoris	216 g
Popieriaus / kartono pakuotės svoris	63 g
Plastikinės pakuotės svoris	3 g
Bendras plastiko pakuotės svoris	0 g
Bendras popieriaus / kartono pakuotės svoris	0 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8544 4290
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 5,00cm × 22,00cm
Svoris	0,20kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CLUB3D

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt