TP-Link CPE710 tinklo antena Kryptinė antena PoE/LAN 23 dBi

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **CPE710** · EAN: **6935364089702** · Prekės kodas: **650459**



136,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **113,14 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Kryptinė antena PoE/LAN Balta
- ✓ 23 dBi
- ✓ 5.15 - 5.85 GHz
- ✓ 750 MHz
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: PoE





Aprašymas

Blazing Speed without Wait

256 QAM and an 80 MHz bandwidth boosts overall speeds up to 867 Mbps, 3× faster than 802.11n Wi-Fi.

Professional-Standard 23 dBi Directional
Antenna for Long-range Wireless Transmission
With 23 dBi high-gain directional Cassegrain antenna and dedicated metal reflector, the CPE710 provides excellent beam directivity, improved latency, and noise immunity. Professional performance, coupled with user-friendly design, makes the 5 GHz 867 Mbps 23 dBi Outdoor CPE710 an ideal choice and cost-effective solution for outdoor long-distance wireless networking applications.

Compact and Lightweight Packaging

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Small and lightweight boxes benefit shipping, logistics, and retail.

Pharos Control – Centralized Management System

CPE710 comes equipped with Pharos Control centralized management software, helping users easily manage all devices in their network from a single PC. Functions include device discovery, status monitoring, firmware upgrading, and network maintenance. An intuitive web-based interface–PharOS - provides an alternative management method and allows professionals to access more detailed configurations.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Antenos stiprinimo lygis (max)	23 dBi
Dažnių juosta	5.15 - 5.85 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Gavimas	23 dBi
Horizontalaus spindulio plotis	9°
Vertikalus spindulio plotis	7°
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	750 MHz
Vidinė atmintis	128 MB
Flash atmintis	16 MB
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Savybės	
Antenos tipas	Kryptinė antena
Antenos jungties tipas	PoE/LAN
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
LED indikatoriai	Energija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Įėjimo įtampa	24 V
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, IC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	366 mm
Ilgis	280 mm
Aukštis	207 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Logistikos duomenys	
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN)	EAR99
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 16,00cm × 14,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.