

Shuttle DS50U7 asmeninio kompiuterio / darbo stoties platforma 1,3L dydžio kompiuteris Juoda i7-1355U

Gamintojas: **SHUTTLE** · Modelis: **DS50U7** · EAN: **887993006178** · Prekės kodas: **651269**



986,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **815,62 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,3L dydžio kompiuteris Juoda
- ✓ Integruotas procesorius Intel i7-1355U
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 64 GB DDR5-SDRAM
- ✓ HDD & SSD 2.5,M.2
- ✓ Integruotas grafikos adapteris Intel® UHD Graphics
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

Fanless Slim PC with integrated ULV processor in industrial design

The DS50U-series is a fanless slim PC with a robust 1.3-litre metal chassis and exceptional connectivity. It supports two digital video outputs for UHD/4K displays and one traditional D-Sub/VGA connector. The built-in Intel Gen 12/13 processor provides ample performance for playback of 2160p/60 videos. Installation of components goes straight forward, as there is plenty of interior space for two DDR5 memory modules, one 2.5" drive and two M.2-2280 SSD cards.

Optionally, an 4G/5G module can be fitted in the second M.2 slot using the optional WWN04 accessory. Thanks to its passive cooling, the system is virtually maintenance-free and is approved for 24/7 nonstop operation. It is big on performance, yet extremely energy-efficient. The Shuttle XPC slim Barebone DS50U7 series is an ideal platform for professional applications such as digital signage, POS, Kiosk, Thin Client, Office PC and Multimedia.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus šeima	Intel® Core™ i7
Procesoriaus karta	13 kartos „Intel® Core™ i7“
Procesoriaus modelis	i7-1355U
Procesoriaus branduoliai	10
Temų skaičius	12
Procesoriaus padidintas dažnis	5 GHz
Dideli branduoliai	2
Maži branduoliai	8
Didelio branduolio padidintas dažnis	5 GHz
Mažo branduolio padidintas dažnis	3,7 GHz
Procesoriaus podėlis	12 MB
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	15 W
Procesoriaus palaikoma ECC	Ne
Atmintis	
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	64 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	5200 MHz
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
Atminties įtampa	1.1 V
Laikmenos	
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5,M.2

Saugojimo kaupiklio sąsaja	PCI Express, „Serial ATA III“
NVMe	Taip
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	3
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip
Grafinio adapterio šeima	Intel
Integruoto grafikos adapterio modelis	Intel® UHD Graphics
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
LAN kontroleris	Intel® I219, Intel I226-LM
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
Serijinių portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Bloko tipas	1,3L dydžio kompiuteris
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Pasyvus
Gaminio tipas	Mini kompiuteris, iš dalies surinktas
On/off mygtukas	Taip
LED indikatoriai	HDD, Energija

Korpuso medžiaga	Plienas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm
Veikimo charakteristikos	
Palaikomų procesorių skaičius	1
BIOS tipas	UEFI AMI
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso lustas	Realtek ALC888S
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RCM, RoHS, VCCI, cTUVus
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Numatyta operacinė sistema	Ne
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	90 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	19 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,6 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	

Plotis	200 mm
Ilgis	165 mm
Aukštis	39,5 mm
Svoris	1,6 kg
Paketo svoris	2,3 kg
Pakuotės turinys	
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 25,00cm × 14,00cm
Svoris	2,86kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.

Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei,
TW
global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE
shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt