Zyxel DX3301-T0 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **DX3301-T0-EU01V1F** · EAN: **4718937614950** · Prekės kodas: **651437**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija

Aprašymas

The Zyxel DX3301-T0/DX3300-T0/EX3301-T0/EX3300-T0 Series provides high-speed internet access with QoS support to meet the worldwide market demand for triple-play services. With the built-in 2x2 802.11ax WLAN function and Zyxel MPro Mesh TM Solutions, the Series provides seamless WiFi experience and superior, feature-rich WiFi connectivity for service providers to deliver high-performance internet access services.

WiFi 6 technology for superior lag-free performance

Supporting the latest WiFi 6 (11ax) standard, the Series offers speeds of up to 1200 Mbps* with 2x2 802.11ax and 574 Mbps* with 2x2 802.11ax. The uplink MU-MIMO, Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) and beamforming technologies empower the Series to deliver high speed internet for multi-streaming data access and optimal WiFi experience without dead zones.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DSL WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi standartai	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q
Auto MDI/MDI-X	Taip
Portų ekspedijavimas	Taip
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
5G	Ne
DSL savybės	
ADSL	Taip
ADSL2+	Taip
VDSL	Taip
VDSL2	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atstatymo mygtukas	Taip
Išmani tinklo technologija	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Ugniasienė	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Balso kodekai	G.711a, G.722, G.726, G.729
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
Indikacijos šviesa	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN, WLAN, WPS
On/off mygtukas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	220 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	153 mm
Svoris	387 g
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt