LevelOne GEU-0821 tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **GEU-0821** · EAN: **4015867228319** · Prekės kodas: **652228**



34,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,84 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

The LevelOne GEU-0821 Gigabit Ethernet Switch is designed for reliable high-performance networking. With its non-blocking switching fabric in full-duplex mode, this switch can deliver up to 1000Mbps per port, while the Store-and-Forward service brings low latency and error-free packet delivery. This highperformance Gigabit Ethernet switch is perfect for fulfilling the demands of online gaming and multimedia streaming. Moreover, this switch also supports VLAN isolation mode on/off control by dip switches.

Power Saving Features

The GEU-0821 supports IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet to provide power-saving benefits without compromising performance. One way is to automatically detecting the length of connected cables and to adjust power usage by saving energy on shorter cable connections.

Compact and Stylish Design

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The stylish, compact wall-mountable housing of GEU-0821 fits any working environment. It comes with 8 x 10/100/1000Mbps ports to meet SOHO and home network expansion needs.

Easy to Use

The GEU-0821 features plug-and-play for easy installation. No configuration is required. Autonegotiation on each port senses the link speed of a network device and adjusts for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Tinklas	
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	160,9 mm
Ilgis	71,6 mm
Aukštis	26,3 mm
Svoris	280 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	447 g
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE
level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.