StarTech.com HSB1SATSASBA diskų įrenginio skyriaus dangtelis 13,3 cm (5.25") Nešantysis skydelis Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **HSB1SATSASBA** · EAN: **065030872317** · Prekės kodas: **652658**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešantysis skydelis 13,3 cm (5.25") Juoda
- ✓ Medžiaga: Aliuminis
- ✓ Kietojo disko sąsaja: SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“, „Serial Attached SCSI (SAS)“
- ✓ Pakeitimas neišjungus
- ✓ 6 Gbit/s
- ✓ Klavišų užrakinimas








Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Hot-swap drives with ease, using this trayless mobile backplane for desktop PCs or servers

This removable hard drive hot-swap bay makes it easy to swap 3.5” SATA or SAS drives in and out of your server or desktop computer, using an available 5.25” front drive bay. It features a trayless design that saves you installation time and enables you to insert or remove drives as needed, creating a convenient solution for drive maintenance and interchangeability of data between multiple systems.

Hot-swap drives easily

This hot-swap bay/mobile rack is ideal for IT professionals, such as system administrators or computer operators, for quickly swapping, replacing, or transporting drives between various systems and locations. With support for both SATA and SAS 3.5” drives, it saves valuable time in environments where storage drives need to be replaced or removed regularly, such as in server rooms and data centers.

Valuable drive protection

The hot-swap bay provides a protective backplane with a durable aluminum housing that offers ventilation to ensure proper air flow and heat dissipation. To safeguard your data, you can lock the drive bay door to prevent unauthorized access to your drive.

Fast data transfers

To maximize the speed and performance of your drives, the mobile rack supports SAS I and II and SATA I, II and III, providing data transfer speeds up to 6Gbps when paired with a compatible controller.

The HSB1SATSASBA is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Dydis	13,3 cm (5.25")
Tipas	Nešantysis skydelis
Produkto spalva	Juoda
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	1
Maksimali kietojo disko talpa	10 TB
Kietojo disko dydis	3.5"
Kietojo disko sąsaja	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“, „Serial Attached SCSI (SAS)“
Medžiaga	Aliuminis
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	26.1 mm
Pakeitimas neišjungus	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Klavišų užrakinimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	146 mm
Ilgis	179 mm
Aukštis	39 mm
Svoris	336 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	201 mm
Pakuotės gylis	155 mm
Pakuotės aukštis	48 mm
Paketo svoris	412 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	SATA
Pridėti sraigtai	Taip
Pridėtų spynos raktų skaičius	2 vnt
Varžtų skaičius	4
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	643 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	281 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt