

ICY BOX IB-180MC-C31 SSD korpusas Juoda M.2

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-180MC-C31** · EAN: **4250078172864** · Prekės kodas: **652711**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SSD korpusas PCI Express, „Serial ATA III“ M.2
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 1
- ✓ NVMe
- ✓ USB jungtis
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB
- ✓ Juoda



Aprašymas

With the DockingStation IB-180MC-C31 from ICY BOX® you can expand your storage possibilities. It enables you to easily change M.2 NVMe or SATA data media without tools. The DockingStation is connected to the PC or notebook via the included USB Type-C cable, which has an integrated adapter to Type-A. This way you can easily connect your storage device and achieve data transfer rates of up to 10 Gbit/s thanks to USB 3.2 (Gen 2).

The DockingStation is suitable for M.2 SSDs in the format 22x 42, 60 or 80 mm.

Easily docked

Change your M.2 SSD without tools and expand your storage on your PC and notebook quickly and easily. Connect the IB-180MC-C31 with the included USB Type-C cable and switch to maximum storage with the "On" button. This way you can save your precious data without much effort.

Stay cool

Under heavy workloads, the memory can sometimes run hot. To avoid this, the IB-180MC-C31 has an aluminium heat sink. In addition, heat conduction pads ensure optimal heat dissipation. This means that the storage media in the DockingStation always remain within the correct temperature range.

Flexibility is standard

Regardless of whether you want to use an M.2 SSD in NVMe or SATA standard, with the IB-180MC-C31 DockingStation you make the right choice. M.2 storage in sizes of 22x 42, 60 or 80 mm find their place here and you have fast data access thanks to transfer rates of up to 10 Gbit/s.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	M.2
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	PCI Express, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	1
Palaikomi saugojimo kaupiklių aukščiai	22 mm
Palaikomi kaupiklio ilgiai	42,60,80 mm
NVMe	Taip
Didžiausia atminties apimtis	2 TB
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	SSD korpusas
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis, Plastikas
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	

Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Taivanas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	41 mm
Ilgis	108 mm
Aukštis	19 mm
Svoris	65 g
Kabelio ilgis	0,45 m
Pakuotės plotis	105 mm
Pakuotės gylis	200 mm
Pakuotės aukštis	28 mm
Paketo svoris	185 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt