

HP Scanjet Enterprise Flow N9120 fn2 Plokščias ir ADF skeneris 600 x 600 DPI A3 Juoda, Balta

Gamintojas: **HP INC.** · Modelis: **L2763A#B19** · EAN: **190781818649** · Prekės kodas: **653221**



3 309,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 735,45 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: Plokščias ir ADF skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ LCD įmontuotas ekranas
- ✓ A3 Palaikomas skenavimo medijos tipas: Popierius kortelėms, Vokai, Etiketės, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 297 x 432 mm Jutiklio tipas: CIS
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ Maitinimo tipas: AC
- ✓ Vidinė atmintis: 3584 MB Integruotas procesorius 1200 MHz





Aprašymas

Fast, smooth scanning - even unattended
20.3 cm (8-inch) touch control panel with full pull-out keyboard
Superb paper-handling
The new office workaholic
Hybrid digital send and PC connection mode
Transfer scans fast into editable text
Future Smart
HP OXP
HP Web Jetadmin fleet management
Encrypted 500 GB HDD
Scanning, simplified
Rich auto-imaging and processing features
Embedded and advanced auto-imaging
Easily manage digital documents

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	297 x 432 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
Pilkosios skalės lygiai	256
ADF skenavimo sparta (nespalvotas, A4)	120 ppm
ADF skenavimo sparta (spalvotas, A4)	120 ppm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	240 ipm
ADF skenavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	240 ipm

Konstrukcija

Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Balta
Ekranas	LCD
Ekranas rezoliucija	1024 x 768 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas	Taip

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	20000 puslapiai
Ieškomų failų formatai	CSV, HTML, JPG, OCR, PDF, RTF, TIFF, TXT, XPS
Integruotas OCR	Taip
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, FTP, Faksas, TWAIN, USB
Vidinė atmintis	3584 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
„HP“ segmentas	Verslui

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Palaikomas skenavimo medijos tipas	Popierius kortelėms, Vokai, Etiketės, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiekimas	45 - 199 g/m ²

Ryšys

USB prievadas	Taip
Standartinės sąsajos	RJ-45, USB

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, IPv4, IPv6

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Įėjimo įtampa	220-240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,2 W

Svoris ir matmenys

Plotis	602 mm
Ilgis	635 mm
Aukštis	287 mm
Svoris	21,4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	794 mm
Pakuotės gylis	577 mm
Pakuotės aukštis	765 mm
Paketo svoris	26,5 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
--------------------------------	----------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

HP Inc

Page Mill Road 1501, CA 94304 Palo Alto,
California, US

hp.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

HP Printing and Computing Solutions S.L.U.

Calle Jose Echegaray 18, 28232 Las Rozas
(Madrid), ES

hp.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt