StarTech.com PEXUSB321C sąsajos plokštė / adapteris Vidinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **PEXUSB321C** · EAN: **065030891264** · Prekės kodas: **654543**



96,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- ✓ 20 Gbit/s
- ✓ Raudona







Aprašymas

USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | PCI-Express 3.0 | PCIe x4 Slot | USB Type-C

This PCIe USB 3.2 Gen 2x2 controller card installs into an available PCI-Express x4 slot in your computer and enables you to upgrade your current system by adding a USB-C™ (20Gbps) port.

Add a 20 Gbps USB Type-C Port to Your Desktop Computer

The controller card enables you to connect USB-C Gen 2x2 (20 Gbps) devices to your desktop computer. The USB-C port is ideal for connecting USB devices such as external hard drives and solid state drives or charging and syncing your mobile devices. The USB-C port provides up to 15W (5V/3A)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

of power and is backward compatible with USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) and USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) devices.

Note: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) is also know as USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), and USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) is also know as USB 3.1 Gen 1 and USB 3.0 (5 Gbps).

SuperSpeed USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Performance

The USB 3.2 Gen 2x2 card features an ASMedia ASM3242 host controller that utilizes x4 lanes of the PCIe 3.0 bus, making the card capable of speeds up to 20Gbps and enabling fast access to high-performance devices like NVMe drives and SSDs. The controller card supports Multiple INs to reduce bandwidth loss when multiple devices are connected through a USB Hub (Note: The USB hub must also support this feature). The card also supports UASP for improved performance with storage devices.

Wide Installation Compatibility

This add-on card includes both full-profile and low-profile installation brackets ensuring you can install it into either a full or low-profile PCIe 3.0 x4 slot (backward compatible w/PCIe 2.0). For wide platform support the card is compatible with Windows, Linux and macOS. For hassle-free installation the drivers install automatically on computers running Windows 8 or higher. Works w/USB 3.2/3.0/2.0 devices

PEXUSB321C is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime 24/5 multi-lingual North American based technical support. StarTech.com has been the IT professionals' choice for over 30 years.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 3.0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Raudona
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	3126209 h
Savybės	
Lustų rinkinys	ASMedia - ASM3242
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	20 Gbit/s
UASP palaikymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 85 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	15 - 90%
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	51 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	37 g
Pakuotės duomenys	
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	174 mm
Pakuotės aukštis	33 mm
Paketo svoris	101 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	514 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	394 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	324 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 14,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt