

TP-Link RE205 V3 tinklo stiprintuvas Tinklo kartotuvus Balta 10, 100 Mbit/ai

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE205** · EAN: **6935364080976** · Prekės kodas: **654958**


42,89 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvus 423 Mbit/ai
- ✓ 10/100Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 433 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Balta



Aprašymas

Stable Dual Band Wi-Fi Extension to Bring Dead Zones to Life

 AC750 Wi-Fi Range Extender
RE205

Easily Expand Your Wi-Fi Coverage

Tired of Wi-Fi dead zones in your home? The RE205 Range Extender connects to your Wi-Fi router wirelessly, strengthening and expanding its signal into areas it can't reach on its own, while reducing signal interference to ensure reliable Wi-Fi coverage throughout your home or office.

High-Speed Dual Band Wi-Fi for Better Connections

The RE205 lets you keep more devices connected at the same time with its 2.4GHz 300Mbps and 5GHz 433Mbps dual bands. Use the 2.4GHz band to send email and browse the web, and the 5GHz band for gaming and HD streaming.

Perfect Location at a Glimpse

An Intelligent Signal light helps you quickly find the best location to install the RE205.

Built-in Access Point Mode

RE205 is more than a wireless range extender. Simply plug the Ethernet cable into its Ethernet port to easily turn your wired internet connection into a dual band wireless access point.

Easy Management and Remote Control

The RE205 works with all Wi-Fi routers. You can use TP-Link's free Tether app to set up the range extender from any Android or iOS device in minutes. This feature-rich phone app allows you to enjoy not only hassle-free installation, but also access to advanced network management, all at your fingertips.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Duomenų perdavimo sparta	423 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Antena	
Antenų kiekis	2
Antenos tipas	Išorinis
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	433 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	

Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Energija, Signalo stiprumas, WLAN
Atstatymo mygtukas	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	6,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	7,3 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	80 mm
Ilgis	78 mm
Aukštis	77 mm
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 9,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt