

TP-Link BE3600 Tinklo siųstuvas ir imtuvas Balta 2500 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE235BE** · EAN: **1210002601443** · Prekės kodas: **654960**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo siųstuvas ir imtuvas 2882 Mbit/ai
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)

- ✓ Balta



Aprašymas

Lightning-Fast 3.6 Gbps Dual-Band Wi-Fi 7: 2882 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz).

Multi-Link Operation (MLO): Increases throughput, reduces latency, and improves reliability for emerging applications.

2.5G Multi-Gigabit Ethernet Port: 1× 2.5 Gbps port ensures max flexibility and boosted throughput.

Smart Roaming: Walk from room to room and stay connected with the fastest possible speeds.

EasyMesh-Compatible: Works with EasyMesh routers and range extenders to form seamless whole home Mesh Wi-Fi, preventing drops and lag when moving between signals.

Easy Setup: Plug in and then easily set up via a press of the WPS button or via the Tether App.

Great Compatibility: Works with all Wi-Fi generations and devices and all internet providers.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	Tinklo siųstuvas ir imtuvas
Duomenų perdavimo sparta	2882 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser

Antena

Antenų kiekis	2
Antenos tipas	Išorinis
Perdavimo galia (FCC)	30 dBm

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Dažnių juostos plotis	0,32 GHz
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-PSK, WPA3

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
-----------------------------------	---

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.3 A
Energijos suvartojimas	15 W
Kištuko tipas	B tipas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	97 mm
Ilgis	46 mm
Aukštis	158 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, UKCA
Savybės	
Tinklo ypatumai	Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUs
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 10,00cm × 20,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt