TP-Link RE605X tinklo stiprintuvas Tinklo kartotuvas Balta 10, 100, 1000 Mbit/ai

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **RE605X** · EAN: **6935364030582** · Prekės kodas: **654973**



80,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 1201 Mbit/ai
- ✓ 10/100/1000Base-T(X)
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 1200 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- ✓ Balta



















Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aprašymas

Expand Your Ultimate WiFi Experience
AX1800 WiFi 6 Range Extender

Get More Range with Your Existing Router

A single router has limited WiFi coverage and always causes WiFi dead zones. RE605X wirelessly connects to your existing router and boosts more WiFi signals throughout your home, allowing you to enjoy smooth WiFi 6 network experiences everywhere with great speed, capacity, and coverage.

WiFi 6: More Connections with Better Performance

The latest Wi-Fi 6 technology is built for today’s devices, eliminating lag, endless loading, and dead spots. It fully satisfies your network needs especially for bandwidth-intensive tasks like cloud gaming or 4K UHD video.

TP-Link OneMesh:
Optimize for Smoothest WiFi Experience
OneMesh™ is a simple way to form a Mesh network with a single WiFi name for seamless whole home coverage. Just connect a OneMesh™ range extender to a OneMesh™ router. No more searching around for a stable connection.

Enjoy an AX Mesh Network with Your Existing Router

Want a Mesh network? Hesitating whether you should replace your current router with a new Mesh set?

Built-In Access Point Mode

RE605X is more than a wireless range extender. Simply plug an Ethernet cable into its Ethernet port, and easily turn your wired internet connection into a 2×2 MU-MIMO dual band wireless access point.

Control at Your Fingertips

Set up and manage your Wi-Fi through the TP-Link Tether app from your smartphone (Android, iOS), including TP-Link routers and range extenders.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Duomenų perdavimo sparta	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Antena	
Antenų kiekis	2

Antenos tipas	Išorinis
Perdavimo galia (CE)	2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm
Tinklas	
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	1200 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos suvartojimas	10 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	74 mm
Ilgis	46 mm
Aukštis	124,8 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	202 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	97 mm
Paketo svoris	420 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS)	85183095
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 10,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=wiHiv-TByjc
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=vi3huBxFtqY
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=YXK6BYUy4Wg
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=WlYtx6d_41A
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=oCT-hAtL_IQ
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=0i62OKOarDE
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=W9QxHvIyULQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt