TP-Link TL-WPA7617 KIT „PowerLine“ tinklo adapteris 1200 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“ Balta 2 vnt

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WPA7617 KIT** · EAN: **6935364010935** · Prekės kodas: **657239**



128,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **106,53 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1200 Mbit/ai 300 m
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ „Wi-Fi“ Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Įmontuotas elektros lizdas
- ✓ Balta












Aprašymas

Nog meer genieten met een ultrasnelle wifi-extender en het bestaande stroomnet
AV1000 Gigabit Passthrough Powerline AC Wifi-kit

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Breid eenvoudig snelle, betrouwbare wifi uit naar elke kamer

Met de TL-WPA7617 KIT maak je van het bestaande stroomnet een gigabit ultrasnel netwerk en breid je bedrade en draadloze netwerken uit op plaatsen met een stopcontact.

- Niet nodig om te boren of kabels te leggen
- Netwerk gaat door muren en vloeren
- Compatibel met alle wifi-routers of andere Powerline-producten
- Breid de dekking uit door extra extenders toe te voegen

Maximale snelheden tot 1000 Mbps en 300 meter bereik

Door middel van de geavanceerde HomePlug AV2-technologie biedt de TL-WPA7617 KIT een stabiele en supersnelle wifi met overdrachtssnelheden tot wel 1000 Mbps* tot 300 meter via het bestaande stroomnet. Stream in HD, game online en download grote bestanden zonder onderbrekingen dankzij de betrouwbare Powerline-verbindingen.

Gigabit ethernet voor betrouwbare verbindingen

Eén gigabit ethernetpoort biedt razendsnelle bekabelde verbindingen voor het streamen van 4K HD-beelden, lagvrij gamen en meer. Er worden twee ethernetkabels meegeleverd.

AC 1200 wifi voor ultrasnelle internetverbindingen

AC1200 dual-band wifi (867 Mbps op 5 GHz en 300 Mbps op 2.4 GHz) maakt streamen, gamen, e-mailen, internetten en het plaatsen van inhoud via draadloze apparaten en in heel het huis mogelijk.

Maak je geen zorgen over het stopcontact

Je kunt de TL-PA7017P gebruiken als een gewoon stopcontact. Sluit pc's, smart-tv's of andere bekabelde apparaten aan, de prestaties blijven gelijk.

Opmerking: Bovendien helpt het ingebouwde ruisfilter om elektrische signalen weg te nemen die de prestaties van de Powerline-apparaten kunnen verstoren.

Plug and play:
geen configuratie nodig

Zeg voorgoed vaarwel tegen een ingewikkelde installatie. Met Powerline hoef je slechts twee stappen te volgen:
- Stap 1: verbind de TL-PA7017P met de router.
- Stap 2: Steek de TL-WPA7617 in een stopcontact waar je bedraad en draadloos internet nodig hebt.

Configureer met een druk op de knop

Druk op de Wifi Clone-knop om de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord van de router te kopiëren. Bovendien worden alle wijzigingen van de wifi-instellingen automatisch toegepast binnen het hele Powerline-netwerk.

Beheer Powerline via je smartphone

Beheer de Powerline-verbinding via je smartphone (Android, iOS) met de tpPLC app of download het nieuwe tpPLC-hulpprogramma om het Powerline-netwerk via je computer te beheren.

- Realtime Powerline-snelheid bekijken
- Led-bediening (kan ook worden bediend met de aan-uitknop voor led)
- Gastnetwerk

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1200 Mbit/ai
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Maitinimo laido kištukas	E/F tipas
Įmontuotas elektros lizdas	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Maitinimo linijos standartas	HomePlug AV2
Moduliacija	OFDM
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksimalus veikimo nuotolis	300 m
Šifravimo mygtukas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	6,5 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CE,RoHS
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	69,5 mm
Ilgis	35 mm
Aukštis	124,1 mm
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	670 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	2 vnt
Greito diegimo vadovas	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 23,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=FeaIp47_8zE
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=bNfi_kbJHRY
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=ziWUI88dGLY

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt