

LevelOne USB-0301 tinklo plokštė 100 Mbit/ai

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **USB-0301** · EAN: **4015867227954** · Prekės kodas: **657663**



24,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **20,58 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ RJ-45 USB
- ✓ 100 Mbit/ai 10/100BaseT(X)



Aprašymas

Provides an Internet connection through a single USB port
10/100Mbps wire speed transmission and reception

Compact, lightweight design
Supports IPv4/IPv6 network operation
Simple Plug and Play installation
No additional power supply required
LED indicator for monitoring link/activity
Supports Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X 10.5 / 6 / 7 / 8

Techninė specifikacija

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	RJ-45
Sąsaja	USB
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Tinklas	
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100BaseT(X)
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Konstrukcija	
Vidinis	Ne
Produkto spalva	Juoda
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	CE, FCC
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	0,5 W
Energijos suvartojimas	500 mA
USB maitinimas	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	„Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	10 - 80 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 85%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	48 mm
--------	-------

Ilgis	21 mm
-------	-------

Aukštis	14,7 mm
---------	---------

Svoris	45 g
--------	------

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Pakuotės plotis	171 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	152 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	30 mm
------------------	-------

Paketo svoris	25 g
---------------	------

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt