StarTech.com USB56KEMH2 modemas 56 Kbit/ai

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **USB56KEMH2** · EAN: **065030866477** · Prekės kodas: **657744**



46,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **38,76 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ DIAL-UP & FAX SUPPORT: Hardware-based USB 2.0 Fax modem adds data and fax functionality to your computer / laptop via USB without putting additional load on your CPU; For faxing, rural internet access, security systems, POS credit authorization
- ✓ VOICE AND CALLER ID SUPPORT: Make and receive phone calls through your desktop / laptop computer; This portable USB modem supports Caller ID functionality and is compatible with most dial-up ISP (Internet Service Provider) networks
- ✓ DATA/FAX MODE SUPPORT: Data: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A & Bell 103; Fax: V.17, V.29, V.27, V.21 Ch 2, EIA/TIA 578 Class 1 and T.31 Fax Class 1.0; DTMF support
- ✓ TECH SPECS: External 56K Modem; Data Fax; USB Type A; 1 x RJ11 Telephone Jack; 56 Kbps Down, 33.6 Kbps Up Data; 14.4 Kbps Fax V.92; V.44 Compression; Conexant CX93010-21Z; USB Powered; TAA Compliant
- ✓ COMPATIBILITY: Drivers available for Windows, Windows Server, macOS (10.9 to 12.x) and Linux (kernel 3.16 and up); Windows Drivers available for download





Aprašymas

Add dial-up internet access and external fax modem support to your laptop or desktop computer through USB

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This hardware-based 56k USB fax modem lets you access the internet through a dial-up service, when broadband connections are not available. The compact 56k modem is powered through USB, making it a perfect accessory to have on hand when you’re traveling with your laptop or need to have a backup connection to the internet for your desktop.

Reliable and versatile internet connectivity

You can use this versatile USB modem as a backup internet connection, for traveling to remote locations, or in rural areas where broadband connections are not available. It supports transfer rates up to 56Kbps (data) and 14.4Kbps (fax) and is compatible with the latest transmission standards (V.92, V.90, and so on).

The controller-based modem uses on-chip processing to deliver dial-up access without taxing your computer’s performance, saving your system’s resources and minimizing the load on the CPU.

Send and receive faxes from your computer

The USB modem also enables your laptop or desktop computer to function like a fax machine, capable of sending and receiving faxes. It supports the latest fax transmission modes, providing fax transfer rates at 14.4Kbps.

Easy portability

With a compact and lightweight design, the USB modem is portable, tucking easily into your laptop bag or travel case. It’s powered through the USB host connection, making it fast and easy to connect without requiring an external power adapter.

The USB56KEMH2 is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Modemas	
Modemo greitis	56 Kbit/ai
Sąsaja	USB 2.0
Lustų rinkinys	Conexant - CX93010-21Z
Veikimo charakteristikos	
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai	56 Kbps Down, 36.6 Kbps Up, 14.4 Kbps Fax
Priešsrovinė duomenų perdavimo sparta	0,036 Mbit/ai
Pasrovinė duomenų perdavimo sparta	0,056 Mbit/ai
Masksimali fakso perdavimo sparta	14.4 Kbps
Palaikomi protokolai	Modem ITU-T V.92 / V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A, Bell 103 Fax V.17, V.29, V.27 Ter, V.21 channel 2 Data V.44, V.42bis, MNP 5
Savybės	
LED indikatoriai	Duomenys
Ryšys	
Modemo (RJ-11) portai	1
Sistemos reikalavimai	

Suderinamos operacinės sistemos	- Windows 7, 8, 8.1, 10 - Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 - Mac OS 10.9 to 10.10 - Linux kernel 3.16 to 4.4 LTS
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), REACH, Prekybos susitarimų įstatymas (PSĮ)
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS, REACH, TAA
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Svoris	28 g
Ilgis	77 mm
Aukštis	20 mm
Plotis	27 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Telefoninis (RJ-11)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Paketo matmenys (WxDxH)	136 x 163 x 32 mm
Paketo svoris	136 g
Pakuotės gylis	166 mm
Pakuotės aukštis	36 mm
Pakuotės plotis	139 mm
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	379 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	725 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	369 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 14,00cm × 4,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt