InLine 17291A kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis DisplayPort Pilka

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **17291A** · EAN: **4043718338092** · Prekės kodas: **659532**



18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ DisplayPort Tiesus Lizdinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Lizdinis
- ✓ Jungties kontaktų dengimas: Auksas
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4 7680 x 4320 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Aliuminis
- ✓ Pilka





Aprašymas

Secure extension for DisplayPort connections: The adapter with two sockets is ideal for extending existing DisplayPort cables securely and without signal loss.
8K resolution for professional applications: Supports high-resolution image signals up to 8K UHD – perfect for modern working environments, graphic design or presentation technology.
Robust construction for continuous use: High-quality materials and gold-plated contacts ensure a durable and stable connection.
Compact solution for tight installation situations: The space-saving design allows the adapter to be flexibly integrated into desk or wall installations.
Full DisplayPort 1.4 compatibility: Compatible with current DP standards, ideal for system houses, technical service providers and industrial environments.

The InLine® DisplayPort 1.4 Adapter with DisplayPort female to DisplayPort female is the ideal solution for loss-free extension of existing DisplayPort

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

connections. With a resolution of up to 8K UHD, the adapter is suitable for demanding graphics and video applications. The gold-plated contacts ensure reliable signal transmission, while the compact design allows flexible use in tight installation environments. The adapter is fully compatible with the DisplayPort 1.4 standard and can be easily integrated into existing systems – without drivers or configuration.

Connection 1: DisplayPort socket
Connection 2: DisplayPort socket
Standard: DisplayPort 1.4
Max. resolution: up to 8K UHD
Contacts: gold-plated
Application: Signal extension / DP to DP adapter
Design: Compact

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, TÜV mark
Svoris ir matmenys	
Plotis	21 mm
Ilgis	37 mm
Aukštis	11 mm
Svoris	14 g
Pakuotės duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės plotis	70 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	11 mm
Paketo svoris	16 g
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	21 x 37 x 11 mm
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,02kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt