InLine 17291I kabelių lizdinio / kištukinio jungčių tipo keitiklis DisplayPort Pilka, Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **17291I** · EAN: **4043718338177** · Prekės kodas: **659539**



18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ DisplayPort Kampuotas Kištukinis
- ✓ DisplayPort Tiesus Lizdinis
- ✓ Jungties kontaktų dengimas: Auksas
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.4 7680 x 4320 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Aliuminis
- ✓ Pilka, Juoda








Aprašymas

90° vertically angled DisplayPort adapter: For side cable routing to the left – ideal for technical furniture, AV walls or confined installations.
8K UHD-capable: High resolution for professional applications, media technology or CAD systems.
Gold-plated contacts: Reliable and durable with high signal quality.
Compact, robust design: Space-saving and mechanically stable – ideal for installations with continuous load.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Compatible with DisplayPort 1.4: Future-proof integration into modern systems.

The InLine® DisplayPort 1.4 adapter with a 90° vertically angled plug to the left enables clean side cable routing – for example, for monitors in technical furniture or in wall installations. The left-angled design saves space and protects the cable from unnecessary strain.
It is 8K UHD-compatible, making it ideal for high-resolution video applications, presentation technology or professional workstations. The gold-plated contacts ensure a stable, corrosion-protected connection – even with frequent use.
A well-designed accessory for demanding AV and IT environments.

Connector 1: DisplayPort plug (90° vertical left)
Connector 2: DisplayPort socket
Standard: DisplayPort 1.4
Max. resolution: up to 8K UHD
Contacts: gold-plated
Application: Cable routing to the left side
Design: 90° vertical left

Techninė specifikacija

Ryšys	
Jungtis 1	DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Lizdinis
1 jungties forma	Kampuotas
2 jungties forma	Tiesus
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka, Juoda
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, TÜV mark, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	24 mm
Ilgis	36 mm
Aukštis	21 mm

Svoris	16 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	70 mm
Pakuotės gylis	140 mm
Pakuotės aukštis	25 mm
Paketo svoris	18 g
Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	24 x 36 x 21 mm
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Taivanas
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,02kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

InLine

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt