

ATEN VS4814-AT vaizdo signalų daliklis HDMI 4x HDMI

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **VS4814** · EAN: **4711581521605** · Prekės kodas: **659657**



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo prievado tipas: HDMI Vaizdo prievadų skaičius: 5 Juoda
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Maksimalus veikimo nuotolis: 3 m
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz



Aprašymas

The VS4814 is a 4-Port True 4K HDMI Splitter engineered to meet the highest demands of modern digital signage and commercial display applications. Featuring EDID Sync™, it delivers up to four simultaneous video streams from a single HDMI source, ensuring HDMI and HDCP 2.2-compliant visual excellence at all times. With support for HDR10+, 3D formats, and Deep Color, the VS4814 provides richer contrast and a wider color spectrum for truly immersive viewing experiences.

EDID Sync™ Smart Display Optimization

Automatically optimizes resolutions and prevents display issues for flawless display presentation

True 4K Dual-Display Sharing

Shares one HDMI source across four True 4K displays for maximum visual impact with uncompromised quality

HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.2 Compatible

Guarantees stable performance, broad compatibility, and superior image quality

Master-Class Audio Immersion

Full support for LPCM 7.1, Dolby® & DTS-HD Master Audio™ delivers theatrical-quality surround sound

Aesthetic Compact Form

Slim profile and stylish accent lighting allow integration into any space, perfectly complementing your setting

Techninė specifikacija

Ryšys	
Vaizdo prievadų skaičius	5
Vaizdo prievado tipas	HDMI
Vaizdo „out“ jungtis	4x HDMI
Savybės	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimalus veikimo nuotolis	3 m
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
HDCP versija	2.2
Duomenų perdavimo sparta	18 Gbit/s
HDCP	Taip
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
USB maitinimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	56,5 mm
Ilgis	145 mm

Aukštis	15,2 mm
---------	---------

Svoris	100 g
--------	-------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris į USB C tipo jungtį
------------------	---

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%
--	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85437090
--------------------------------	----------

Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
---	--------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- [› Greitos pradžios vadovas](#)
- [› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW

[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt