

ATEN VS5812-AT vaizdo signalų daliklis HDMI 2x HDMI

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **VS5812** · EAN: **4711581521582** · Prekės kodas: **659659**



49,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo prievado tipas: HDMI Vaizdo prievadų skaičius: 3 Juoda
- ✓ 7680 x 4320 pikseliai
- ✓ Maksimalus veikimo nuotolis: 1,5 m
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz



Aprašymas

The VS5812 is a 2-Port 8K HDMI Splitter engineered to deliver state-of-the-art visual performance from a single source to dual displays. Compact, robust, and effortless to set up, the VS5812 is the perfect choice for premium home theaters, high-end gaming setups, professional studios, and commercial AV environments seeking uncompromised 8K performance. Supporting resolutions up to 4K@120Hz and 8K@60Hz, the VS5812 unlocks unprecedented clarity and detail, bringing ultra-realistic images to life with breathtaking sharpness and precision. Featuring EDID Sync™, the splitter ensures HDMI and HDCP 2.3-compliant visual brilliance at all times. Enjoy vivid, lifelike visuals with vibrant color depth, supported by HDR10+, Dolby Vision™, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), and Deep Color.

EDID Sync™ Smart Display Optimization

Automatically optimizes resolutions and prevents display issues for flawless display presentation

Extreme Dual-Display Resolution Distribution

Shares one HDMI source across two displays, delivering simultaneous 8K @ 60Hz and 4K @ 120Hz visuals

Variable Refresh Rate (VRR)

Synchronizes frame rate to eliminate screen tearing and stutter for ultra-smooth gameplay

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Automatically switches to game mode, dramatically reducing input lag for responsive control

HDMI 3D/Deep Color, HDR10+, HDCP 2.3 Compatible

Guarantees stable performance, broad compatibility, and superior image quality

Master-Class Audio Immersion

Full support for LPCM 7.1, Dolby® Digital & DTS-HD Master Audio™ delivers theatrical-quality surround sound

Pushbutton Output Control

Instantly enables or disables HDMI out 2 with a press of the pushbutton for intuitive, hands-on display management

Aesthetic Compact Form

Slim profile and stylish accent lighting allow integration into any space, perfectly complementing your setting

Techninė specifikacija

Ryšys	
Vaizdo prievadų skaičius	3
Vaizdo prievado tipas	HDMI
Vaizdo „out“ jungtis	2x HDMI
Savybės	
Maksimali rezoliucija	7680 x 4320 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Polikarbonatas (PC)
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimalus veikimo nuotolis	1,5 m
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
HDCP versija	2.3
Duomenų perdavimo sparta	48 Gbit/s
HDCP	Taip

LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
USB maitinimas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	56,5 mm
Ilgis	61 mm
Aukštis	15,2 mm
Svoris	30 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB A tipo jungties adapteris USB C tipo jungtį
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 80%
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85437090
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Kilmės šalis	Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.

Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
[aten.com](https://www.aten.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt