

Goodram UME3 USB atmintukas 64 GB USB A tipo 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Turkis

 Gamintojas: **GOODRAM** · Modelis: **UME3-0640CRR11** · EAN: **5908267961452** · Prekės kodas: **661941**


18,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 64 GB USB A tipo 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- ✓ Skaitymo laikas: 60 MB/s Rašymo laikas: 20 MB/s
- ✓ Forma: Dangtelis
- ✓ Turkis
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

UME CARE was created for those for whom safety and hygiene are important, especially in the office space. Thanks to the Biomaster technology, the product housing contains silver ions with bactericidal properties. Consequently, the product is completely protected from bacteria throughout the entire period of use. Antibacterial properties of the UME CARE have been guaranteed by laboratory tests. After 24 hours, the reduction of microorganisms on the UME CARE surface is up to 99%.

BIOMASTER technology

- Biomaster is proven to inhibit the growth of microbes by up to 99.99%.
- It is based on silver ion technology, recognised for centuries with no harmful effects.
- Biomaster is a technology that has been tested many times, also according to ISO standards.
- Biomaster is effective for the intended lifetime of the product it's added to. It is built-in and doesn't wear off or leach out.
- The germicide is odorless and cannot be seen. It does not affect the product in any visible way, apart from making it antibacterial.
- Biomaster-treated polymer can be recycled effectively without any complications.

Ready to work

UME3 CARE USB flash drive is available in the capacity of 16, 32, 64, 128 GB. The used components enable to read speeds of up to 60 MB/s and write up to 20 MB/s.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Pajėgumas	64 GB
Įrenginio sąsaja	USB A tipo
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Skaitymo laikas	60 MB/s
Rašymo laikas	20 MB/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Konstrukcija	
Forma	Dangtelis
Produkto spalva	Turkis
Svoris ir matmenys	
Plotis	55 mm
Ilgis	9,6 mm
Aukštis	21 mm
Svoris	9 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	103 mm

Pakuotės aukštis	123 mm
Pakuotės tipas	Lizdinė pakuotė

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 85 °C

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	1,00cm × 13,00cm × 11,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Wilk Elektronik SA

Mikolowska 42, 34-173 Laziska Gorne, PL
goodram.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt