MSI Spatium S270 SATA 2.5 960GB 2.5" „Serial ATA III“ 3D NAND

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **S78-440P130-P83** · EAN: **4711377001175** · Prekės kodas: **663116**



221,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **183,39 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 960 GB 2.5" „Serial ATA III“
- ✓ Skaitymo laikas: 500 MB/s 55000 IOPS
- ✓ Rašymo laikas: 450 MB/s 80000 IOPS
- ✓ 3D NAND
- ✓ S.M.A.R.T. palaikymas TRIM palaikymas ECC
- ✓ Taikoma: Kompiuteris / knyginis kompiuteris






Aprašymas

CHARGING AHEAD WITH SPEED

From the MSI universe comes storage with blazing speeds and incredible performance. Take your system to the next level with SPATIUM.

A NEED FOR SPEED!

Optimized for the SATA III interface, SPATIUM S270 SSD reaches read/write speeds up to 500/450 MB/s, allowing for rapid data transfer and shortened game load times.

SMALL SIZE,
MORE STORAGE
The latest 3D NAND flash technology brings dense storage in a compact design and allows SPATIUM storage capacities up to 960GB.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DON'T

STOP GAMING

Built-in data security and error-correction capabilities extend the endurance and longevity of the NAND flash storage.

TAKE CARE

OF YOUR DATA

Migrate your data, monitor drive health and performance metrics in real-time with MSI Center. Prevent loss of data using the provided Actiphy software solution which includes backup & restore functionality.

Techninė specifikacija

Savybės	
SSD disko talpa	960 GB
SSD formos koeficientas	2.5"
Sąsaja	„Serial ATA III“
NVMe	Ne
Atminties tipas	3D NAND
Taikoma	Kompiuteris / knyginis kompiuteris
Duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
Skaitymo laikas	500 MB/s
Rašymo laikas	450 MB/s
Atsitiktinis skaitymas (4 KB)	55000 IOPS
Atsitiktinis rašymas (4 KB)	80000 IOPS
S.M.A.R.T. palaikymas	Taip
TRIM palaikymas	Taip
ECC	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2000000 h
TBW kategorija	500
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	2,1 W
Svoris ir matmenys	
Plotis	69,8 mm
Ilgis	100,2 mm
Aukštis	7 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)	13,00cm × 11,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.