

Conceptronic ABBY24G knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka

Gamintojas: CONCEPTRONIC · Modelis: ABBY24G · EAN: 4015867243701 · Prekės kodas: 664951



44,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 37,11 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s 100BASE-TX, 1000BASE-T Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

The USB-C to Dual-Port Gigabit Network Adapter with 2-Port USB Hub expands a single USB-C port into a versatile wired networking and connectivity solution. Equipped with dual Gigabit Ethernet ports, it delivers reliable wired network speeds of up to 1000 Mbps per port with simultaneous operation, making it ideal for advanced networking tasks, redundancy, or multi-network environments.

An integrated 2-port USB-A hub provides convenient connectivity for peripherals such as keyboards, mice, and storage devices, while USB 3.2 Gen 1 technology ensures SuperSpeed data transfer rates of up to 5 Gb/s. Wake-on-LAN support enables remote system startup over the network, supporting efficient IT management and remote access scenarios.

The integrated 30cm cable offers flexible positioning and a clean, clutter-free workspace, making it a practical choice for office, home, and professional environments.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	0
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Varinių eterneto kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
USB kabelio ilgis	0,3 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 12.0 Monterey
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	105 mm

Ilgis	42 mm
Aukštis	19 mm
Svoris	72 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	85 mm
Pakuotės gylis	25 mm
Pakuotės aukštis	140 mm
Paketo svoris	80 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	60 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	300 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	5,5 kg
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8471800000
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	183,2 cm

Kitos savybės

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	48 vnt
---	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt