Dahua Technology KIT/BP4A-4G-0360B/M0508 apsaugos stebėjimo kamera IP apsaugos kamera Lauke 2560 x 1440 pikseliai Siena

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **KIT/BP4A-4G-0360B/M0508** · EAN: **6937552403017** · Prekės kodas: **666934**



273,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **226,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Bevielis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Siena Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui
- ✓ IP66
- ✓ Balta
- ✓ 1,05 kg






Aprašymas

Driven by industry-leading technology, Dahua Wireless Series network cameras are highly precise and easy to install, producing high-quality images. They have strong wireless connection capabilities and do not require network cables, eliminating the need for a professional construction team. This series of cost-effective cameras supports local storage and is dustproof and waterproof. It is ideal for small and medium-sized scenes such as retail stores, homes, and other small and medium-sized enterprises.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Bevielis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Siena
Produkto spalva	Balta
Korpuso medžiaga	Plastikas
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	78.4°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	42.4°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	92.4°
Posvyrio kampo intervalas	-60 - 0°
Viso diapozonas	0 - 360°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Lęšių sistema	
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Fiksuotas židinio nuotolis	3,6 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.265
Kadrų sparta	15 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas
Mobiliojo tinklo ryšys	Taip
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
4G standartai	LTE-FDD
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB, Saulinis
Baterijos talpa	68 Wh
Baterija	
Baterijos technologija	Litis
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	172 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Aukštis	360 mm
Ilgis	284 mm
Svoris	1,05 kg
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	39,00cm × 27,00cm × 18,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt