

TP-Link Tapo C425 Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 2560 x 1440 pikseliai Lubos / siena

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPOC425** · EAN: **4895252500899** · Prekės kodas: **667023**



109,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,83 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas 15 m IR
- ✓ Kulka (forma) Lubos / siena
- ✓ IP66 Neperpučiamas
- ✓ Balta
- ✓ 235 g





Aprašymas

Feature-Rich Security.

Wire-Free Versatility.

Wire-Free Magnetic Indoor/Outdoor Security Camera

Wire-Free, Installs Almost Anywhere!

This battery-powered Wi-Fi camera provides 100% wire-free installation. From heavy rain to fine dust, it is ready for the outdoors with its robust IP66 weatherproofing.

Go Magnetic, Snap Anywhere!

Use the magnetic base to lock on to any metal surface or mount it on the wall with wire-free versatility. Adjusting the camera angle is just as easy to get the picture you need.

Always Keep an Eye on What Matters

Enhances security by revealing bright, full-color images and vivid details even in low-light conditions with its built-in spotlights and starlight sensor.

2K QHD Crystal Clear View

Now with 1.7 × more pixels than 1080p, providing clearer videos and more crisp photos.

Vivid Colors, Even in Low Light

Enhances your security by revealing brighter, full-color images and vivid details even in low-light conditions with built-in spotlights and the starlight sensor.

Multiple AI Detection, All for Free!

Smart AI accurately identifies people, pets, and vehicles, reducing false alerts and unnecessary notifications.

Two-Way Audio

Communicate directly with subject in frame. Be there without being there.

Built-in Siren & Light Alarms

Record your own audio as an alarm and adjust the brightness of dual spotlights for customized use.

Voice Activated

Works with Amazon Alexa and Google Home for hands-free automation.

No Hub Required

Connect the camera to your network wirelessly with Wi-Fi for more flexible installation.

Secure Local & Cloud Storage

Save recorded videos to a microSD card (up to 512 GB)† or by using Tapo Care cloud services.

Dedicated Tapo App

Live view, playback, save clips and set up-all in one app.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Bevielis
Įmontuota lemputė	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos / siena
Produkto spalva	Balta
Forma	Kulka (forma)
LED indikatoriai	Sistema
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Regėjimo lauko (FOV) kampas	150°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	15 m

LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264
Palaikomos grafikos rezoliucijos	2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	1440p
Kadruų sparta	30 fps
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	72.2 Mbit/s
Kanalų dažnių juostos plotis	2400 MHz
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-PSK
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija, DC

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išėjimo įtampa	5
DC išėjimo srovė	2 A
Baterija	
Baterijos talpa	10000 mAh
Perkraunama baterija	Taip
Svoris ir matmenys	
Svoris	235 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	84,5 mm
Paketo svoris	675 g
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Pridėti kabeliai	USB
Pridėti montavimo kronšteinai	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Tvirtinimo šablonas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l x P x A)	18,00cm x 15,00cm x 8,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Greitos pradžios vadovas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=qeNTzEzf7Oo
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=U-KdqgmgREI
- > Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=nwIS0bcXkK8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt