Samsung Galaxy S26 Ultra SM-S948B/DS 17,5 cm (6.9") Dviguba SIM jungtis Android 16.0 5G C tipo USB 12 GB 512 GB 5000 mAh Rausvai auksinė

Gamintojas: **SAMSUNG** · Modelis: **SM-S948BZDGEUB** · EAN: **8806099031305** · Prekės kodas: **667943**



1 447,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 196,61 €**


Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 17,5 cm (6.9") 3120 x 1440 pikseliai Gorilla Glass
- ✓ „Snapdragon“ 8 Elite Gen 5 3,6 GHz
- ✓ 12 GB 512 GB
- ✓ 5G Dviguba SIM jungtis „NanoSIM“ + „eSIM“
- ✓ 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)
- ✓ Keturių dalių kamera 200 MP 50 MP 50 MP 10 MP
- ✓ 5000 mAh Belaidis įkrovimas
- ✓ Android 16.0 One UI 8.5



Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903




Aprašymas

Galaxy S26 Ultra stnds out as the ultimate productivity and media powerhouse making it a versatile all-in-one device for creators and power users in 2026.

• It combines a 6.9-inch anti-reflective display with a refined Armor Aluminum frame that includes rounded ergonomic corners.
• The 200 MP camera system a wider F.14 aperture offers clearer pictures even at night.
• The powerful Snapdragon® 8 Elite Gen 5 customized for Galaxy comes with improved NPU, GPU and CPU for smoother graphics.
• In a world first on mobile, all-new built-in Privacy Display provides added privacy when you’re out in public ensuring any personal details that are on your screen remain safe.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	17,5 cm (6.9")
Ekrano rezoliucija	3120 x 1440 pikseliai
Ekrano forma	Plokščias
Rodymo technologijos prekinis pavadinimas	Dynamic AMOLED 2X
Ekrano stiklo tipas	Gorilla Glass
„Gorilla Glass“ versija	Gorilla Glass Armor 2
Ekrano spalvų skaičius	16 milijonų spalvų
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Ekrano ryškumas	1500 cd/m²
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR)	2600 cd/m²
Pikselių tankumas	499 ppi
Išskirtinės prekės ženklo technologijos	Visada įjungtas ekranas
Procesorius	
Procesoriaus šeima	„Snapdragon“
Procesoriaus modelis	8 Elite Gen 5
Procesoriaus dažnis	3,6 GHz
Procesoriaus branduoliai	8
Procesoriaus padidintas dažnis	4,74 GHz
Neuroninis procesorius (NPU)	Qualcomm Hexagon
Laikmenos	

RAM talpa	12 GB
Vidinės saugyklos talpa	512 GB
Suderinamos atminties kortelės	Nepalaikomas
Naudotojo atmintis	473,6 GB

Fotoaparatas

Galinės kameros tipas	Keturių dalių kamera
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	200 MP
Priekinės kameros tipas	Viena kamera
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	12 MP
Galinės kameros blykstė	Taip
Galinės kameros jutiklio dydis	1/1.3"
Antrosios galinės kameros jutiklio dydis	1/2.52"
Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis	1/2.52"
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė)	50 MP
Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė)	50 MP
Ketvirtos galinės kameros rezoliucija (skaitinė)	10 MP
Galinės kameros apertūros skaičius	1,4
Antros galinės kameros apertūros skaičius	2,9
Trečios galinės kameros diafragmos numeris	1,9
Ketvirtos galinės kameros diafragmų skaičius	2,4
Galinės kameros pikselių dydis	0,6 µm
Antrosios galinės kameros pikselių dydis	0,7 µm
Trečios galinės kameros pikselių dydis	0,7 µm
Ketvirtosios galinės kameros vaizdo elementų dydis	0,7 µm
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	84°
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	21°
Trečios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	120°
Optinis sumažinimas	5x
Skaitmeninis priartinimas	100x
Priekinės kameros jutiklio dydis	1/3.2"
Priekinės kameros apertūros skaičius	2,2
Priekinės kameros pikselių dydis	1,12 µm
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas	85°
Blykstės tipas	LED
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali)	7680 x 4320 pikseliai

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maksimalus kadrų dažnis	30 fps
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį	7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps
Vaizdo įrašymo režimai	1080p, 4320p, 2160p, 720p
Automatinis fokusavimas	Taip
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Vaizdo stabilizatoriaus tipas	Optical Image Stabilization (OIS)
Panorama	Taip
Portreto režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo režimas	Taip
Sulėtinto filmavimo greitis	240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD
Dirbtinio intelekto scenos atpažinimas	Taip

Tinklas

Vietos SIM kortelėms	Dviguba SIM jungtis
Mobiliojo tinklo generavimas	5G
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“ + „eSIM“
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
5G standartas	Sub6 SDL, Sub6 TDD
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Taip
2G standartai	GSM
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth versija	6.0
2G dažniai (pirminė SIM)	850,1900,1800,900 MHz
Dažnių juosta	Trijų diapazonų
Palaikomi 3G dažniai	2100,900,1900,850,1700 MHz
Palaikomi 4G dažniai	2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz
Dera 5G dažnių juosta	2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz
„Wi-Fi Direct“	Taip
MIMO	Taip
Moduliacija	4096-QAM
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip

Ryšys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB jungtis	C tipo USB
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ausinių jungtis	C tipo USB
Mobilusis didelės raiškos saitas (MHL)	Ne
Pranešimai	
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)	Taip
El. paštas	Taip
Navigacija	
GPS	Taip
GPS (palydovinis)	Taip
GLONASS	Taip
„BeiDou“	Taip
„Galileo“	Taip
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS)	Taip
Konstrukcija	
Forma	Plytelė
Produkto spalva	Rausvai auksinė
Veikimo charakteristikos	
Spartusis įkrovimas	Taip
Belaidis įkrovimas	Taip
Pirštų antspaudų skaitytuvas	Taip
Klausos aparato suderinamumas	Taip
Multimedija	
Garsiakalbiai	Stereo
Audio sistema	Dolby Atmos
Palaikomi audio formatai	3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Palaikomi vaizdo formatai	3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Programinė įranga	
Platforma	Android
Numatyta operacinė sistema	Android 16.0
Operacinės sistemos atšaka	One UI 8.5
„Google“ programos	YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play
Virtualus asistentas	Samsung Bixby

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Baterija	
Baterijos talpa	5000 mAh
Išimama baterija	Ne
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra (max)	31 h
Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius	1200
Jutikliai	
Artimumo jutiklis	Taip
Akcelerometras	Taip
Aplinkos šviesos jutiklis	Taip
Giroskopas	Taip
Barometras	Taip
Geomagnetinis jutiklis	Taip
Holo jutiklis	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	10 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	60 W
„USB Power Delivery“	Taip
Išsilaikymas	
Energijos efektyvumo klasė	A
Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui	3300 min
Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė	A
Taisomumo klasė	C
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP68
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G
Svoris ir matmenys	
Svoris	214 g
Plotis	78,1 mm
Ilgis	7,9 mm
Aukštis	163,6 mm
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėti kabeliai	C tipo USB
Pridėtas pieštukas ekranui	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išstūmimo kaištis	Taip


Kitos savybės

Suderinamumas	Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active
Garantinis laikotarpis	2 metai

Techninė informacija

Saugumo atnaujinimo terminas	28 February 2033

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2023/1669

1.	**Samsung**	
2.	**SM-E946B/DS**	
3.	**General product parameters:**	
	Parameter	Value
4.	Device type	Smartphone
5.	Operating system	Android
6.	Energy efficiency class	A
7.	Battery user-replaceable	No
8.	Battery endurance per cycle (ENDdevice [h])	55
9.	Battery endurance in cycles – default settings [cycles]	1200
10.	Rated battery capacity (Crated [mAh])	4855
11.	Shipped with protective cover	No
12.	Repeated free fall reliability test – falls without defect [n]	270
13.	Repeated free fall reliability test – falls without defect, tested in fully extended state [n]	n.a.
14.	Repeated free fall reliability class	A
15.	Ingress protection rating	IP68
16.	Specified immersion depth in water, in case of IPx8 [m]	1.50
17.	Screen scratch resistance on Mohs hardness scale	6
18.	Charger – Required output power [W]	10
	Charger – Receptacle type (at device end)	USB_C
Repairability information:		
19.	Minimum guaranteed availability of operating system security updates, corrective updates and functionality updates(calt)(years)	5
20.	Repairability Class (based on the index below)	C
21.	Repairability Index	3.08
21a.	Disassembly Depth (SDD) score	2.90
21b.	Fasteners (type) score (SF)	3.10
21c.	Tools (type) score (ST)	2.65
21d.	Spare Part score (SSP)	4.00
21e.	Software Updates (duration) score (SSU)	3.00
21f.	Repair Information score (SRI)	5.00
22.	Weblink to information on spare parts availability for professional repairers and end users	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
23.	Weblink to repair instructions for end-users	https://www.samsung.com
24.	Weblink to indicative pre-tax prices	https://www.samsung.com/uk/support/self-repair-and-spare-parts/
Additional information		
25.	Minimum duration of the guarantee offered by the supplier [months]	24
Supplier's address		Samsung, PO Box 12987 Blackrock, Co. Dublin, Ireland

Energijos efektyvumo klasė **A** A–G

- Energijos etiketė
- Gaminio informacijos lapas
- EPREL duomenų bazė

Pataisomumas	C
Atsparumas kritimams	A
Baterija	1200 ciklų
Atnaujinimai	iki 2033-02-28
Apsauga	IP68

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 10–60 W · USB PD

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Samsung Electronics Co Ltd

Samsung-ro 129, 16677 Suwon-si, KR

samsung.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Samsung Electronics Iberia, S.A

Avenida de Barajas 32, 28108 Alcobendas, ES

samsung.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt