# GIGABYTE B550M AORUS ELITE pagrindinė plokštė AMD B550 AM4 lizdas „micro ATX“

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **B550MAORUSELITE** · EAN: **4719331809546** · Prekės kodas: **668597**




**163,89 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM4 lizdas AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
- ✓ PC „micro ATX“ AMD B550 Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR4-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 128 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 128 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė
- ✓ Gigabitinis eternetas






## Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

## Techninė specifikacija

| Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus gamintojas | AMD |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Procesoriaus lizdas | AM4 lizdas |
| Procesorių suderinamumas | AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series |
| Maksimalus SMP procesorių skaičius | 1 |
| Palaikomi procesoriaus lizdai | AM4 lizdas |
| **Atmintis** | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
| Atminties angų skaičius | 4 |
| Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
| Atminties angų tipas | DIMM |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų |
| ECC suderinamumas | EEB priklausančios ir nepriklausančios valstybės |
| Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz |
| Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias) | 4733 MHz |
| Nebuferizuota atmintis | Taip |
| Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde | 32 GB |
| **Duomenų laikymo valdikliai** | |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos | M.2, SATA III |
| Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | HDD & SSD |
| Palaikomų kietųjų diskų skaičius | 4 |
| Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius | 6 |
| RAID lygiai | 0, 1, 10 |
| **Grafika** | |
| Paralelinio apdorojimo technologijos parama | Nepalaikomas |
| Maksimali rezoliucija | 4096 x 2160 pikseliai |
| HDCP | Taip |
| „DirectX“ versija | 12.0 |
| **Vidinis I/O** | |
| USB 2.0 jungtys | 1 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys | 1 |
| USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys | 0 |
| SATA III jungčių skaičius | 4 |
| Priekinio skydelio audio jungtis | Taip |
| Priekinės plokštės jungtis | Taip |
| ATX maitinimo jungtis | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

| | |
|---|---|
| CPU fan jungtis | Taip |
| Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius | 1 |
| Šasi fenų jungčių skaičius | 2 |
| EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai) | Taip |
| EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius | 1 |
| TPM jungtis | Taip |
| Nuosekliojo prievado antraštės | 1 |
| 12 V maitinimo jungtis | Taip |
| Vandens siurblio jungčių skaičius | 2 |
| RGB LED kontaktų pagrindas | Taip |
| RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius | 5 |
| **Galinė panelė I/O jungtys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 0 |
| USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
| VGA (D-Sub) portų kiekis | 0 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| DVI-D prievadų skaičius | 1 |
| PS/2 portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 2.1 |
| Ausinių išvestys | 1 |
| Įvedimas | Taip |
| Mikrofonas, line-in jack | Taip |
| **Tinklas** | |
| „Wi-Fi“ | Ne |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| Eterneto sąsajos tipas | Gigabitinis eternetas |
| LAN kontroleris | Realtek RTL8111H |
| **Savybės** | |
| Taikoma | PC |
| Motininės plokštės formos faktorius | „micro ATX“ |
| Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima | AMD |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Pagrindinės plokštės lustas | AMD B550 |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai |
| Garso lustas | Realtek ALC897 |
| Produkto spalva | Ruda |
| PC būsenos stebėsena | Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa |
| Aušinimo tipas | Pasyvus |
| Maitinimo šaltinio tipas | ATX |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |

## Plėtotės lizdas

| | |
|---|---|
| PCI „Express“ x1 (3.x kart.) angos | 1 |
| PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos | 1 |
| „PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai | 1 |
| M.2 (M) angų skaičius | 2 |
| 1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 22110 |
| 1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 4.0 |
| 2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis | 2280 |
| 2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta | 3.0 |

## BIOS

| | |
|---|---|
| BIOS tipas | UEFI AMI |
| BIOS atminties dydis | 128 Mbit |
| ACPI versija | 5.0 |
| CMOS jutiklio valymo jungė | Taip |
| „Desktop Management Interface“ (DMI) versija | 2.7 |
| Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija | 2.7 |

## Logistikos duomenys

| | |
|---|---|
| Kilmės šalis | Kinija |
| Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje | 1 vnt |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 84733020 |

## Baterija

| | |
|---|---|
| Baterijos svoris | 3 g |
| Ličio svoris akumuliatoriui | 0,07 g |
| Batrijų elementų skaičius | 1 |
| Baterijos technologija | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Baterijos tipas | CR2032 |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 265 mm |
| Pakuotės gylis | 265 mm |
| Pakuotės aukštis | 65 mm |
| Paketo svoris | 1,27 kg |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 244 mm |
| Ilgis | 244 mm |
| Aukštis | 35 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtos baterijos | Taip |
| Pridėti sraigtai | Taip |
| Siejama programinė įranga | Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| **Techninė informacija** | |
| Garantinis laikotarpis | 3 metai |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 28,00cm × 27,00cm × 7,00cm |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=449N8h2GdlU
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=449N8h2GdlU

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.**
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt