BenQ LH655C Standartinio nuotolio projektorius 4000 ANSI lumens DLP 1080p (1920x1080) 3D Balta

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.JV477.73E** · EAN: **4718755098536** · Prekės kodas: **673495**

994,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **822,23 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ DLP 4000 ANSI lumens
- ✓ Lazeris 20000 h
- ✓ 1080p (1920x1080) 16:9 3000000:1
- ✓ Spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 15 W
- ✓ 3D
- ✓ AC 175 W

Aprašymas

Always Connected, Always Up to Date

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Direct Connection to BenQ QOTA Cloud

With the optional DM01 dongle, the LH655C becomes a connected projector. The DM01’s enhanced chipset allows seamless connection to the BenQ QOTA cloud, enabling firmware updates directly from the projector without using a PC or USB drive.

One Platform, Total Control

Manage Every BenQ Device with BenQ DMS

Once connected via DM01, monitor and manage all your BenQ devices through the BenQ Device Management System (DMS) software from your administration computer over your company LAN (DMS Local) — and stay connected even outside the office with the DMS App (DMS Cloud *). Gain complete visibility, centralized control, and seamless access from anywhere.

Casting Your Screen Wirelessly

Enjoy driver-free wireless casting with seamless support for iOS, Android, and Windows. Display up to Four devices at once with 4-way split screen for effortless collaboration.

Displayed exactly as intended

Selecting the right color mode ensures crisper, clearer images compared to a single default mode.

Presentation Mode

Optimized saturation for clear communication in slides, reports, and meeting content.

Video Conference Mode

Natural skin tones for a more professional look on camera.

High Detail Mode

Sharper contrast for diagrams, code, and blueprints.

DICOM Simulation Mode

Medical-grade accuracy when displaying digital images, with no loss of detail.

*DICOM Simulation mode is intended for training purposes only and not for medical diagnostic use.

High Reliability, Easy Maintenance

Laser Phosphor delivers up to 30,000 hours of reliable brightness with no lamp replacement. Durable, efficient, and mercury-free for a more eco-friendly workplace.

Projection Fits for Every Room

Project images larger than 100” from just 3.3m~3.6m away (via 1.1X zoom), enabling easy big-screen viewing in rooms of any size.

Flexible Installation and Connectivity

Experience seamless connectivity with our LH655C projector featuring two HDMI ports and two USB ports. It supports external Wi-Fi Screen Casting (e.g. QP30) and RJ45 adapters (e.g. DM01).

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	4000 ANSI lumens
Projektavimo technologija	DLP
Projektoriaus natūrali rezoliucija	1080p (1920x1080)
Kontrasto santykis (tipinis)	3000000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Horizontali diapazono riba	15 - 102 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 120 Hz
Pagrindo koregavimas, horizontalus	-40 - 40°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-40 - 40°
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lazeris
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	20000 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	30000 h
Lęšių sistema	
Priartinimo santykis	1.1:1
Rodymo santykis	1.48 - 1.62
Kompensavimas	133,6%
Video	
Pilnas HD	Taip
3D	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	2
Kompozuoti video in	0
Komponento video (YPbPr/YCbCr) in	0
DVI prievadas	Ne
Garso (kairė, dešinė) įvestis	0
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
HDMI versija	1.4a

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	2
Ausinių išvestys	1
Tinklas	
Smart TV	Ne
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Savybės	
Garso lygis	34 dB
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	31 dB
HDCP	Taip
Iš anksto nustatyti režimai	3D, Bright, Pristatymas
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	15 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Standartinio nuotolio projektorius
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Balta
Talpinimo	Lubos, Desktopas
LED indikatoriai	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	175 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Automatinis išjungimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Laido ilgis	1,8 m
Svoris ir matmenys	
Svoris	3 kg
Plotis	279,2 mm
Ilgis	120,5 mm
Aukštis	224,8 mm
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	Energija, HDMI
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 30,00cm × 17,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

BenQ
Jihu Road Neihu 16, 114 Taipei, TW
benq.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5, 46047 Oberhausen, DE
benq.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.