BenQ LW655C Standartinio nuotolio projektorius 4000 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Balta

Gamintojas: **BENQ** · Modelis: **9H.JV577.73E** · EAN: **4718755098543** · Prekės kodas: **673496**



807,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **667,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Standartinio nuotolio projektorius Balta
- ✓ DLP 4000 ANSI lumens
- ✓ Lazeris 20000 h
- ✓ WXGA (1280x800) 16:10 3000000:1
- ✓ Priartinimo galimybė
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 15 W
- ✓ AC 143 W







Aprašymas

Always Connected, Always Up to Date

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Direct Connection to BenQ QOTA Cloud

With the optional DM01 dongle, the LW655C becomes a connected projector. The DM01’s enhanced chipset allows seamless connection to the BenQ QOTA cloud, enabling firmware updates directly from the projector without using a PC or USB drive.

Firmware OTA
Support on-device firmware update

Expandable LAN Integration

Compatible with the optional DM01 dongle to provide an external RJ45 port for real-time firmware updates, with added wireless LAN connectivity

One Platform, Total Control

Manage Every BenQ Device with BenQ DMS

Once connected via DM01, monitor and manage all your BenQ devices through the BenQ Device Management System (DMS) software from your administration computer over your company LAN (DMS Local) — and stay connected even outside the office with the DMS App (DMS Cloud *). Gain complete visibility, centralized control, and seamless access from anywhere.

Casting Your Screen Wirelessly

Enjoy driver-free wireless casting with seamless support for iOS, Android, and Windows. Display up to Four devices at once with 4-way split screen for effortless collaboration.

Displayed exactly as intended

Selecting the right color mode ensures crisper, clearer images compared to a single default mode.

Presentation Mode

Optimized saturation for clear communication in slides, reports, and meeting content.

Video Conference Mode

Natural skin tones for a more professional look on camera.

High Detail Mode

Sharper contrast for diagrams, code, and blueprints.

DICOM Simulation Mode

Medical-grade accuracy when displaying digital images, with no loss of detail.

*DICOM Simulation mode is intended for training purposes only and not for medical diagnostic use.

High Reliability, Easy Maintenance

Laser Phosphor delivers up to 30,000 hours of reliable brightness with no lamp replacement. Durable, efficient, and mercury-free for a more eco-friendly workplace.

Projection Fits for Every Room

Project images larger than 100” from just 3.2m~3.5m away (via 1.1X zoom), enabling easy big-screen viewing in rooms of any size.

Flexible Installation and Connectivity

Experience seamless connectivity with our LW655C projector featuring two HDMI ports and two USB ports. It supports external Wi-Fi Screen Casting (e.g. QP30) and RJ45 adapters (e.g. DM01).

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	4000 ANSI lumens
Projektavimo technologija	DLP
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WXGA (1280x800)
Kontrasto santykis (tipinis)	3000000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Pagrindo koregavimas, horizontalus	-40 - 40°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-40 - 40°
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lazeris
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	20000 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	30000 h
Lęšių sistema	
Priartinimo galimybė	Taip
Priartinimo santykis	1.1:1
Rodymo santykis	1.544 - 1.72
Kompensavimas	110%
Video	
Pilnas HD	Taip
Vaizdo įrašų spalvos režimai	Pristatymas, Ryškus kinematografinis, DICOM modeliavimo režimas, High bright, Ryškus, Pasirinktinis
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
HDMI jungties tipas	Viso dydžio
HDMI versija	1.4a
USB 2.0 A tipo prievadų skaičius	2

Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Savybės	
Garso lygis	32 dB
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	29 dB
HDCP	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	15 W
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Standartinio nuotolio projektorius
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Balta
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	143 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Svoris	3 kg
Plotis	279,2 mm
Ilgis	120,5 mm
Aukštis	224,8 mm
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	HDMI, Energija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė informacija	
Gaminių skaičius ant padėklo (ES)	64 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

BenQ
Jihu Road Neihu 16, 114 Taipei, TW
benq.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5, 46047 Oberhausen, DE
benq.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt