APC APCRBC142 UPS akumuliatorius Švino rūgštis 24 V

Gamintojas: **APC** · Modelis: **APCRBC142** · EAN: **731304291978** · Prekės kodas: **674967**

186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Juoda
- ✓ Švino rūgštis
- ✓ 24 V
- ✓ 216 VAh
- ✓ 1 vnt

Aprašymas

The genuine APC Replacement Battery Cartridge (RBC) is tested and certified for 100% compatibility to the the specific APC UPS. This lead-acid RBC has a lifetime of three to five years which offers reliable support and extends the useful life of your UPS. The APC RBC comes fully assembled and ready for use. To see the compatible UPS list, please click "View Compatible UPS Models"button in "Get Support" Section at APC.com

Techninė specifikacija

Savybės	
Baterijos įtampa	24 V
Baterijų skaičius	1 vnt
Baterijos talpa	216 VAh

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Juoda
Sertifikatai	
Atitiktis direktyvai (EEĮ) dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų	Taip
Atitikties sertifikatai	RoHS, REACH, WEEE
Baterija	
Baterijos technologija	Švino rūgštis
Techninė informacija	
Perdirbtos medžiagos pakuotėje	Perdirbtas kartonas
Tvari pakuotė	Ne
SCIP numeris	25764278-9ac2-4c03-941a-d133167ad10f
65 pasiūlymas	Taip
Panaudotų gaminių grąžinimo sistema	Ne
Pakuotė be vienkartinio plastiko	Ne
Svoris ir matmenys	
Svoris	6,01 kg
Plotis	132 mm
Aukštis	108 mm
Ilgis	150 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	168 mm
Pakuotės aukštis	203 mm
Pakuotės gylis	224 mm
Paketo svoris	7,01 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Logistikos duomenys	
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8507208090
Darniosios sistemos (DS) kodas	85044095

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	42,324207291214606
Kilmės šalis	Filipinai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	24,00cm × 22,00cm × 19,00cm
Svoris	5,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=CNcQs3986H0
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=lCf1LiZnGV0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija